

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЛОВИНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

**Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «_Профильный труд»**

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» обязательной предметной области «Технология» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС УО (ИИ))¹, федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФАООП УО (ИИ)) и реализуется 5 лет с 5 по 9 классы. Этот учебный предмет обозначен в обязательной части учебного плана. Данная рабочая программа является частью содержательного раздела АООП УО (ИИ) на уровне основного общего образования.

Рабочая программа разработана учителем технологии Тугариной О.С. и определяет организацию образовательной деятельности учителем в МКОУ Половинкинская СОШ по определенному учебному предмету с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» является частью АООП УО (ИИ), определяющей:

- содержание учебного предмета;
- планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и предметные);
- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов (далее – ЭОР/ЦОР).

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического совета и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Половинкинская СОШ.

Дата 27.08 2024г.

¹Приказ Минпросвещения России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" в редакции от 08.11.2022 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35850)

Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа по профессионально-трудовому обучению (швея) разработана на основании Нормативно-правовых документов для разработки адаптированных рабочих программ:

▪ Программа для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Сборник 2. /В.В. Воронкова, С.Л. Мирский, Б.А. Журавлев, Иноземцева, Е.А. Ковалева, В.А. Васенков; Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 240с.;

Адаптированная программа предназначена для преподавания швейного дела как одного из направлений трудового обучения в общеобразовательных учебных заведениях для детей с интеллектуальными нарушениями.

Цель программы обучения:

формирование умений, навыков к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды на уровне доступном данному контингенту учащихся.

Задачи программы обучения:

формировать знания и представления о технологических процессах по пошиву легкого платья, свойства тканей, устройства швейных машин;

развивать профессиональные умения и навыки (ориентирование в задании, планирование последовательности действий, выполнение и контроль хода работы);

воспитание положительных качеств личности, устойчивого положительного отношения к труду;

преодоление или ослабление психофизических недостатков путем формирования соответствующих навыков и жизненно необходимых качеств.

Общая характеристика учебного предмета.

Овладению знаниями, навыками и умениями по швейному делу, учащиеся приступают с 5 класса. На данном этапе формируется ряд организационных умений и навыков, без которых невозможна успешная трудовая деятельность в учебной мастерской, оборудованной машинками, приспособлениями, представляющими определенную опасность здоровью учащихся при неумелом обращении и несоблюдении установленного порядка.

Изучение швейного дела, являющегося одним из сложных видов труда, рекомендуется учащимся с наиболее сохранными интеллектуальными и моторными возможностями. Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.

Занятия проводятся в школьной швейной мастерской, которая оборудована современными бытовыми швейными машинами, оборудованием для выполнения ВТО, компьютером, проектором, экраном.

Во время работы используются здоровье сберегающие технологии (упражнения для глаз, физ. Минутки), в соответствии с требованиями СанПиНа.

Материал программы 7-9 класса достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройства швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. На занятиях «практическое повторение», учащимся дается возможность приблизиться к реальной

действительности, школьницам предлагаются заказы предприятий. Данный раздел помогает овладеть производственными приемами и развить скоростные навыки по выполнению машинных работ.

При изучении тем из раздела «Машиноведение» рассматриваются и обсуждаются только те швейные машины, приспособления, другие механизмы, которые имеются в наличии в мастерской. Ознакомительное изучение материала по таблицам, учебникам и т.п. нецелесообразно.

Особое внимание следует уделить изучению темы «Построение чертежа» различных изделий. Необходимо признать, что самостоятельно выполнять чертежи швейных изделий выпускницы вспомогательной школы не смогут. Поэтому целью изучения этого учебного материала является «объяснение» чертежа с тем, чтобы ученики могли читать чертеж, ориентироваться в нем, пользоваться готовыми выкройками и в школе, и в дальнейшей самостоятельной жизни.

Темы «Раскладка выкройки на ткани», «Раскрой деталей изделия» встречаются при выполнении каждого изделия. При изучении необходимо выполнять тренировочные упражнения, используя макеты из бумаги, лоскутов. При этом учитель должен понимать, что по-настоящему самостоятельно выполнить раскладку выкройки и раскрой основная масса учащихся не сможет. Подобное замечание нужно сделать и относительно темы «Расчет ткани на изделие». Объясняя, наглядно демонстрируя ученицам, откуда берется та или иная мера ткани, учитель в то же время не может требовать от них самостоятельного расчета ткани, нужно считать хорошим, но не всегда достижимым результатом.

Учебное содержание раздела «Материаловедение» сгруппировано в блоки, открывающие каждое полугодие. Рекомендуется изучать темы в том порядке, в каком они изложены в программе. Важно, чтобы учащиеся усвоили технологические и эксплуатационные свойства наиболее употребительных видов тканей и могли определять эти ткани по внешнему виду и характерным признакам.

Основной формой обучения профессионально-трудоустройству является урок, который включает практическую, самостоятельную и творческую работу.

Основные технологии, применяемые на занятиях:

- личностно-ориентированная или деятельностный подход;
- дифференцированный подход;
- информационно-коммуникативная;
- здоровье сберегающая;
- игровая.

Принципы обучения:

- принцип развивающего обучения;
- принцип воспитывающего обучения;
- принцип личностно-ориентированного обучения; индивидуальный подход;
- принцип систематичности и системности в обучении;
- принцип научности;
- принцип доступности;
- принцип наглядности;
- принцип прочности в усвоении знаний;
- принцип дифференцированного подхода в обучении;
- принцип активности и сознательности.

В процессе занятий используются различные формы занятий:

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры и другие.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ, работа по образцу и др.);
- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;
- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;
- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
- индивидуально - фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;
- групповой – организация работы в группах;
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем;
- и другие.

Методы стимуляции:

- демонстрация натуральных объектов;
- наблюдения;
- игра;
- упражнение;
- самостоятельная работа;
- применение технических средств обучения;
- экскурсии;
- недели трудового обучения;
- участие в конкурсах;
- участие в выставках.

Личностное и предметное освоение курса.

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе целенаправленной работы по формированию совокупностей ценных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской помощи, бережного отношения к общественной собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценка окружающей среды, практических заданий и общественных поручений.

Предметом обсуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, сломанный инструмент, случаи нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др.

В целях воспитания применяются на уроках коллективные формы труда, взаимопомощь, самоконтроль и взаимоконтроль, совместное обсуждение результатов работы.

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными задачи:

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся;
- обучение обучающихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих навыков;

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию работы, контролю и отчету о ней;
- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков;
- связь теоретических знаний с практической работы;
- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и самоконтроля своих действий;
- повышение работоспособности и выносливости учеников;
- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся уровне и расширять их кругозор.

Место учебного предмета в учебном плане.

Программа образовательной области «Технология» по профессионально-трудовому обучению (швейное дело 7-9 класс) рассчитана на 238 учебных часов, по 7 часов в неделю. Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и профессиональных навыков на достаточном (минимальном) уровне, что соответствует адаптированной образовательной программе школы.

На первую четверть приходится – 63 ч., на вторую – 49 ч., на третью – 70 ч. и на четвертую – 56 ч. по окончании каждой четверти предусмотрены самостоятельные работы и в конце учебного года административная контрольная работа в количестве двух часов.

Программные требования к ЗУН учащихся.

Учащиеся должны знать:

- получение и основные свойства шерстяных, полушерстяных и шелковых тканей, их использование;
- название деталей и их контурных срезов в плечевых и поясных изделиях со сравнительно сложной отделкой;
- некоторые элементы промышленной технологии изготовления поясных изделий;
- последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях.

Учащиеся должны уметь:

- распознавать шерстяные и шелковые ткани;
- качественно выполнять все виды машинных работ;
- обрабатывать оборки и складки, и соединять их с основными деталями легкого платья;
- обрабатывать срезы подкройной обтачкой;
- обрабатывать верхний срез притачным поясом;
- составлять план пошива многодетальных изделий.

Содержание учебного курса.

1 четверть

Тема 1. Промышленные швейные машины.

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправка верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног корпуса. Краеобметочная швейная машина: назначение, основные механизмы, правила заправки нитей.

Практические работы:

Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток).

Обметывание срезов на краеобметочной швейной машине.

Тема 2. Сведения об одежде.

Виды одежды: бытовая, производственная одежда, нательное белье, верхняя одежда, головные уборы.

Требования к одежде: гигиенические, эксплуатационные, эстетические.

Тема 3. Отделка швейных изделий.

Виды отделки. Окантовочные швы. Оборки, назначение оборки. Расчет ткани на оборку. Правила раскроя оборки. Виды обработки отлетного среза оборки.

Практические работы:

Обработка отлетного среза оборки швом вподгибку с закрытым срезом, зигзагообразной строчкой, двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок накладным и стачным швом. Втачивание оборок между деталями изделия.

Тема 4. Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва.

Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот).

Практические работы:

Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке.

Тема 5. Пошив ночной сорочки без плечевого шва.

Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. неполадки в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. План работы по пошиву ночной сорочки.

Практические работы:

Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего – швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия.

Тема 6. Самостоятельная работа.

«Обработка горловины подкройной обтачкой на лицевую сторону».

2 четверть

Тема 7. Понятие о ткацком производстве.

Ткацкое производство. Общее представление о профессии.

Практические работы:

Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетения из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью.

Тема 8. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия.

Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани.

Практические работы:

Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей.

Тема 9. Пошив пижамной сорочки.

Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва.

Практические работы:

Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего – швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия.

Тема 10. Пошив пижамных брюк.

Швы применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.

Практические работы:

Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с примернением отделки, срезов рукава – швом вподгибку с закрытым срезом деталей

Тема 11. Самостоятельная работа.

«Обработка горловины косой обтачкой».

3 четверть

Тема 12. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой прямой юбки.

Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки.

Лабораторная работа.

Определение волокон шерсти по внешнему виду на ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности шерстяных волокон.

Практические работы:

Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки.

Тема 13. Обработка складок в пояском женском и детском платье.

Складка: виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками.

Практические работы:

Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок.

Тема 14. Обработка застежек в боковом шве поясного изделия.

Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, водопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани.

Застежки в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбке из разных тканей. Петли из ниток.

Лабораторная работа.

Определение чистошерстяной и полушерстяной тканей по внешним признакам (шерстяная поверхность) на ощупь, по разрыву, по способу горения нитей.

Практические работы:

Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния к подогнутым краям застежки. Настрочивание краев застежки на тесьму «молния».

Тема 15. Обработка низа прямой юбки.

Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба

Практические работы:

Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка готового изделия.

Тема 16. Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки.

Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра

пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.

Практические работы:

Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер.

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли.

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия.

Тема 17. Ремонт одежды.

Эстетика одежды.

Практические работы:

Определение вида ремонта. Подбор ниток и ткани. Раскрой заплата. Подготовка места наложения заплата. Ритачивае заплата накладным швом на швейной машине, выполнение штопки.

Тема 18. Самостоятельная работа.

«Обработка верхнего среза притачным способом».

4 четверть

Тема 19. Построение чертежа расклешенных юбок.

Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашенные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертеж расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.

Практические работы:

Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже, раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки.

Тема 20. Раскрой и пошив расклешенных юбок.

Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки.

Практические работы:

Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза полоской ткани для вкладывания эластичной тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки.

Тема 21. Раскрой и пошив клинковой юбки.

Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки.

Практические работы:

Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза юбки швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обработка оборки. Обработка нижнего среза клинковой юбки оборкой.

Тема 22. Практическое повторение.

Изготовление изделий по выбору на основе выкроек пижамы, прямой юбки.

Практические работы:

Выполнение работ по пошиву выбранного изделия. Составление технологической документации на изготовление изделия.

Тема 23. Контрольная работа.

«Пошив юбки «полусолнце» по готовому крою».

Программные требования к ЗУН учащихся 8 класса.

Учащиеся должны знать:

- виды вышивки и их применение для украшения швейных изделий;
- инструменты и приспособления для выполнения вышивки;
- способы перевода рисунка на ткань;

- строение и основные свойства шелковых, искусственных и синтетических тканей и их использование;
- название деталей и их контурные срезы в платьевых и бельевых изделиях со сравнительно сложной отделкой;
- некоторые элементы промышленной технологии изготовления изделий;
- последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях.

Учащиеся должны уметь:

- организовать рабочее место для выполнения ручных и машинных работ;
- выполнять перевод рисунка на ткань одним из способов, вышивание гладью по рисунку;
- распознавать шелковые, искусственные и синтетические ткани;
- качественно выполнять все виды машинных швов;
- обрабатывать воротники и рукава, соединять их с основными деталями легкого женского платья;
- выполнять некоторые виды отделок (оборки, рюши и т.д.);
- обрабатывать борта подбортами; обрабатывать кокетки;
- составлять план пошива многодетальных изделий.

Содержание учебного курса.

1 четверть

Тема 1. Вышивание гладью.

Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.

Практические работы:

Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков.

Тема 2. Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой.

Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку.

Практические работы:

Проверка чертежа и изготовление выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припусками на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки и линии талии.

Тема 3. Соединение основных деталей плечевого изделия.

Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).

Лабораторная работа.

Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. Сравнение шелковой нити с хлопчатобумажной и шерстяной.

Практические работы:

Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины косой обтачкой. Обработка пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.

Тема 4. Практическое повторение.

Выполнение работ по пошиву изделия по выбору с использованием технологической карты.

Тема 5. Самостоятельная работа.

«Обработка горловины окантовочным швом».

2 четверть.

Тема 6. Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой.

Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.

Упражнение.

Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4).

Практические работы:

Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.

Тема 7. Обработка подкройной обтачки, стачанной по плечевым срезам, горловины.

Ткань: отделка; дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.

Упражнения.

Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой по середине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины.

Практические работы:

Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного срез обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка пройм обтачкой. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание изделия.

Тема 8. Практическое повторение.

Пошив изделия по готовому крою с использованием технологической карты.

Тема 9. Самостоятельная работа.

«Обработка выреза горловины подкройной обтачкой»

3 четверть.

Тема 10. Отделка легкой одежды.

Виды отделки легкой одежды. различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отдельных деталей. Правила раскроя отделочных деталей. Мелкие складки, правила расчета ткани. Мережка столбиком, пучками.

Практические работы:

Раскрой рюшей, воланов. Обработка зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрочивание рюшей. Раскрой и застрочивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.

Тема 11. Построение чертежа основы платья.

Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные и условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Название контурных срезов выкройки.

Лабораторная работа.

Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачивания водой, стойкости при нагревании).

Практические работы:

Снятие мерок с фигуры человека, расчеты и построение чертежа основы платья. Изготовление выкройки платья.

Тема 12. Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке.

Основные свойства тканей с применением лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Названия срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника.

Упражнение.

Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов).

Практические работы:

Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника.

Тема 13. Обработка деталей с кокетками.

Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка.

Упражнение.

Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.

Практические работы:

Элементарное моделирование кокеток. Раскрой кокеток. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом.

Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка углов кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками.

Тема 14. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху.

Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки на основе платья. Нанесение низа линии блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки блузки.

Практические работы:

Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание контрольных строчек по контурным срезам и контрольным линиям.

Тема 15. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой.

Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и для прокладывания отделочных строчек; лапка с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.

Упражнения.

Пробные строчки с применением приспособлений.

Практические работы:

Установка линейки и лапок на швейной машине. Сметывание деталей блузки. Примерка. Устранение дефектов после примерки.

Стачивание деталей блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукавов. Совмещение высших

точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия.

Тема 16. Ремонт одежды.

Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплата на легкое верхнее платье.

Практические работы:

Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплата. Подготовка заплата. Соединение заплата с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплата в виде аппликации.

Тема 17. Самостоятельная работа.

«Обработка воротника на стойке»

4 четверть.

Тема 18. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата.

Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.

Практические работы:

Выбор и описание фасона. Изготовление выкрой халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков.

Тема 19. Обработка бортов подбортами в легком женском платье.

Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом.

Упражнения.

Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.

Практические работы:

Сметывание деталей халата. Примерка и исправление дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подбортов. Обработка и соединение воротника с горловиной. Обработка борта подбортом. Отгибание подборта и выметывание. Разметка обработка петель. Обработка рукава. Обработка нижнего среза рукава манжетой. Соединение рукава с проймой. Обработка нижнего среза халата. Утюжка и складывание готового изделия.

Тема 20. Практическое повторение.

Пошив плечевого изделия по готовому крою.

Тема 21. Контрольная работа.

«Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой».

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Методы обучения:

- Словесные (беседа, объяснение, общение).
- Наглядные (объяснительно-иллюстративный).
- Проблемные (исследовательский, поисковый).
- Практические (самостоятельная работа).

Наглядный учебный материал:

Демонстрационные, тематические стенды, таблицы по обработке узлов швейных изделий, коллекция волокон и тканей, образцы изделий, образцы поузловой обработке изделия, машинные швы, журналы Мод, выкройки и шаблоны изделий.

Дидактический материал:

Коррекционные игры и упражнения, разно уровневые карточки-задания, инструкционные, операционные и технологические карты, тестовые задания, схемы с образцами основных приемов выполнения швов, методические рекомендации для выполнения определенных изделий, виды швов и отделок.

Учебные пособия:

Тематические папки, учебно-методические комплексы.

Материально-техническое обеспечение.

Оборудование: швейные бытовые машины, специальные красеобметочные машины, гладильная доска, паровой утюг, манекены, стол для раскроя

Инструменты и приспособления: ножницы, иголки, линейки, лекало, булавки, наперстки, сантиметровые ленты.

материалы: ткань, нитки, бумага для построения чертежей, калька, отделочные материалы.

Литература

Основная.

1. Воронкова В.В. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Сборник

2. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 240с.

2. Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. учеб. для 8 кл. спец. (коррекц.) общеобразоват. учреждений. VIII вида/Г.Г.Мозговая,

Г.Б.Картушина. – 2-е издание. – М.:Просвещение, 2009. – 232с.:ил.

Дополнительная литература.

1. Мирский С.Л. Образовательный стандарт в трудовом обучении вспомогательной школы // Дефектология 1996. №6 с. 29-32.

2. Мирский С.Л. Применение наглядных средств на уроках труда вспомогательной школы. // Дефектология. 2003. №1. с. 46-53.

3. Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских : Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ-ль.: просвещение, 1988. с. 240.

4. Романов А.С. Занимательные материалы по труду // Школа и производство. 1998. №6. с. 26-28.

5. Трудовое обучение во вспомогательной школе: кн. Для учителя: из опыта работы // Сост. Е.А. Ковалева. –М.: Просвещение, 1988. с. 95.

6. Шинкаренко В.А. Трудовое обучение и воспитание учащихся вспомогательной школы: Учеб. Пособие. мн.: Университетское, 1990 .с 144.

Контроль обученности учащихся

Контроль качества усвоенного материала осуществляется на каждом занятии в ходе беседы, фронтального и индивидуального опроса, по карточкам-заданиям, используются тесты, технологические диктанты и другие методы проверки знаний.

Качество выполненной практической работы учащиеся оценивают вместе с учителем по образцу и инструкционной карте.

По окончанию каждой четверти предусмотрены самостоятельные работы, в конце учебного года административная контрольная работа в объеме двух часов.

Тема проверочных работ

I четверть. С.р. «Обработка горловины косой обтачкой».

II четверть. С.р. «Обработка горловины подкройной обтачкой».

III четверть. С.р. «Обработка воротника на стойке».

IV четверть. К.р. «Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой».

Тема проверочных работ

I четверть. С.р. «Обработка горловины подкройной обтачкой на лицевую сторону».

II четверть. С.р. «Обработка горловины косой одинарной обтачкой».

III четверть. С.р. «Обработка верхнего среза притачным поясом».

IV четверть. К.р. «Пошив юбки «солнце по готовому крою».

Контрольно-измерительные материалы прилагаются.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс

Четверть	№п/п	Темы учебного предмета	Количество часов	Количество контрольных, практических, лабораторных работ, экскурсий
I четверть	1	Промышленные швейные машины.	8	
	2	Сведения об одежде.	4	
	3	Отделка швейных изделий.	13	
	4	Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва.	16	
	5	Пошив ночной сорочки без плечевого шва.	20	
	6	Самостоятельная работа.	2	
II четверть	7	Понятие о ткацком производстве.	6	
	8	Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельёвого изделия.	14	
	9	Пошив пижамной сорочки.	13	
	10	Пошив пижамных брюк.	14	
	11	Самостоятельная работа.	2	
III четверть	12	Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой прямой юбки.	14	
	13	Обработка складок в поясном женском и детском платье.	10	
	14	Обработка застежек в боковом шве поясного изделия. Обработка низа прямой юбки.	8	
	15	Обработка притачным поясом или корсажной	7	
	16	тесьмой верхнего среза прямой юбки. Ремонт одежды.	19	
	17	Самостоятельная работа.	5	
	18		2	
	IV четверть	19	Построение чертежа расклешенных юбок.	
20		Раскрой и пошив расклешенных юбок.	14	
21		Раскрой и пошив клиньювой юбки.	14	
22		Практическое повторение. Изготовление изделий по выбору на основе выкроек пижамы, прямой юбки.	13	
23		Контрольная работа	2	
Итого				238

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

238 часа
(7 часов в неделю)

№ урока	№ урока в четверти	Дата проведения		Тема урока	Кол-Во часов	Формирование ЗУН		Словарь урока
		план	факт			Должен знать	Должен уметь	
Первая четверть 63 часов								
				Промышленные швейные машины.	8			
1	1	02.09		Вводное занятие. План работы на год. Инструкции ТБ.	1	Правила поведения в мастерской. Техника безопасности. Правила организации рабочего места.	Организовать рабочее место для выполнения швейных работ.	
2	2	02.09		Организация рабочего места.	1			
3	3	03.09		Сведения о промышленных швейных машинах.	1	Разновидности промышленных машин.		Специализированные швейные машины.
4	4	04.09		Сведения о промышленных швейных машинах.	1	Технические данные универсальной швейной машины.	Определять рабочие части швейной машины.	Универсальная швейная машина
5	5	04.09		Работа на бытовой универсальной машине.	1	Правила безопасной работы на универсальной швейной машине.	Производить пуск и остановку машины.	Швейные машины полуавтоматы.
6	6	04.09		Механизмы швейной машины.	1	Устройство механизмов иглы, челнока, регуляторов.		Главный вал. Игловодитель.
7	7	06.09		Краеобметочная швейная машина.	1	Назначение и устройство	Выполнять заправку нитей на	Краеобметочная машина.

						краеобметочной машины.	краеобметочной машине.	Оверлоки. Петлитель.	
8	8	09.09		Работа на обметочной машине.	1	Правила безопасной работы.	Выполнять обметочные швы на машине.	Краеобметочная машина. Оверлоки.	
				Сведения об одежде.	4				
9	9	09.09		Виды одежды.	1	Вид одежды по назначению. Вид одежды по способу носки.	Определять вид одежды по внешним признакам, внешнему виду.	Бытовая, производственная, верхняя одежда, головные уборы.	
10	10	10.09		Виды одежды.	1				
11	11	11.09		Требования к одежде.	1	Роль одежды в жизни человека. Требования предъявляемые к одежде.		Гигиенические требования, эксплуатационные, эстетические требования.	
12	12	11.09		Требования к одежде.	1				
				Отделка швейных изделий.	13				
13	13	11.09		Виды отделки.	1	Виды отделки. Назначение оборок		Отделочные материалы. Оборки, отлетной срез.	
14	14	13.09		Окантовочный шов: конструкция, назначение.	1	Расчет ткани на оборки. Правила раскроя и соединения оборок.	Раскрой оборок и их соединение по долевному срезу ткани.	Косой срез ткани, долевого среза ткани.	
15	15	16.09		Окантовочный шов с открытым срезом.	1				
16	16	16.09		Окантовочный шов с открытым срезом.	1	Виды окантовочного шва.		Окантовочный шов.	
17	17	17.09		Окантовочный шов с закрытыми срезами.	1	Правила выполнения окантовочного шва.	Выполнять окантовочный шов с открытым срезом на образце.	Окантовочный шов.	
18	18	18.09		Окантовочный шов с закрытыми срезами.	1				
19	19	18.09		Оборки: правила раскроя и их соединение.	1				
20	20	18.09		Обработка отлетного среза оборки.	1	Способы обработки отлетного среза оборки.	Обрабатывать отлетной среза оборки «зигзаг» строчкой.	Отлетной срез. «зигзаг» строчка.	

21	21	20.09		Обработка отлетного среза оборки.	1	Способы обработки отлетного среза оборки.	Обрабатывать отлетной среза оборки окантовочным швом.	Отлетной срез. Окантовочный шов.
22	22	23.09		Образование сборок по верхнему срезу.	1	Образование сборок ручным способом.	Выполнять сборки ручным способом.	Оборки.
23	23	23.09		Образование сборок по верхнему срезу.	1	Образование сборок машинным способом.	Выполнять сборки машинным способом.	Сборки.
24	24	24.09		Соединение оборки с основной деталью.	1	Способы соединения оборки с основной деталью.	Соединять оборки с основной деталью стачным, накладным способом.	Стачивание. Настрачивание.
25	25	25.09		Соединение оборки с основной деталью.	1	Способы соединения оборки с основной деталью.	Выполнять втачивание оборки в шов соединения двух деталей.	Втачивание.
				Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва.	16			
26	26	25.09		Ночная сорочка: фасоны, назначение.	1	Назначение ночной сорочки.	Выполнять эскизы ночной сорочки.	Ночная сорочка без плечевого шва.
27	27	25.09		Анализ готового изделия	1	План работы по изготовлению изделия.	Анализировать готовый образец. Планировать работу по изготовлению изделия.	Ночная сорочка без плечевого шва.
28	28	27.09		План работы по изготовлению ночной сорочки.	1			
29	29	30.09		Мерки для построения чертежа ночной сорочки.	1	Мерки для построения чертежа ночной сорочки. Правила снятия мерок.	Снятие мерок с фигуры человека.	Обхват. Полуобхват.
30	30	30.09		Расчет расхода ткани на ночную сорочку.	1	Правила расчета ткани для пошива ночной сорочки.	Выполнять расчет ткани для пошива ночной сорочки.	Ночная сорочка без плечевого шва.
31	31	01.10		Построение чертежа ночной сорочки в натуральную величину.	1	Обозначение мерок.	Построение чертежа в натуральную величину.	Базисная сетка. Формула для расчета.
32	32	02.10		Построение чертежа ночной сорочки	1	Обозначение мерок.	Построение чертежа в	Базисная сетка.

				в натуральную величину.			натуральную величину.	Формула для расчета.
33	33	02.10		Подготовка выкройки ночной сорочки.	1	Правила подготовки выкройки.	Ориентироваться в деталях выкройки и контурных срезах ночной сорочки.	
34	34	02.10		Элементы моделирования: вырез горловины.	1	Виды выреза горловины. Правила нанесения выреза горловины на чертеж.	Наносить форму выреза горловины на чертеж в зависимости от выбранной модели.	Моделирование. Овальный вырез. Фигурный вырез.
35	35	04.10		Элементы моделирования: вырез горловины.	1	Правила удлинения или укорачивания деталей выкройки.	Изменение выкройки ночной сорочки в зависимости от фасона.	Моделирование.
36	36	07.10		Изменение выкройки ночной сорочки.	1	Правила раскроя подкройной обтачки.	Выполнять раскрой подкройной обтачки по вырезу горловины.	Подкройная обтачка.
37	37	07.10		Изготовление выкройки подкройной обтачки.	1	Правила обработки горловины подкройной обтачкой.	Обрабатывать вырез горловины подкройной обтачкой на изнаночную сторону.	Подкройная обтачка.
38	38	08.10		Подготовка ткани к раскрою.	1	Правила подготовки ткани к раскрою. Правила настиления ткани для раскроя всгиб, вразворот.	Подготовить ткань к раскрою.	Настил, настиление всгиб настиление вразворот.
39	39	09.10		Раскладка деталей выкройки ночной сорочки на ткани.	1	Варианты раскладки деталей выкройки ночной сорочки.	Выполнять раскладку деталей выкройки с учетом направления долевой нити. Обмеловку деталей.	Настиление всгиб, настиление вразворот.
40	40	09.10		Раскрой деталей ночной сорочки.	1	Правила раскроя деталей изделия.	Выполнять раскрой деталей ночной сорочки по припускам.	Детали кроя.
41	41	09.10		Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке.	1	Назначение и применение копировальных и	Выполнять прокладочные и копировальные стежки	Детали кроя. Копировальные стежки.

						прокладочных стежков.	для обозначения условных линий и контурных срезов.	Прокладочные стежки.
				Пошив ночной сорочки без плечевого шва.	20			
42	42	11.10		Составление плана работы по пошиву ночной сорочки.	1	План работы по пошиву ночной сорочки. Анализ образца	Анализировать готовое изделие. Планировать работу по пошиву ночной сорочки.	Планирование.
43	43	14.10		Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой.	1	Правила обработки горловины подкройной обтачкой.	Выполнять обработку горловины подкройной обтачкой на лицевую сторону.	Обтачивание. Притачивание. Выметывание.
44	44	14.10		Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой.	1	Правила обработки горловины подкройной обтачкой.	Выполнять обработку горловины подкройной обтачкой на лицевую сторону.	Обтачивание. Притачивание. Выметывание
45	45	15.10		Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой.	1	Правила обработки горловины подкройной обтачкой.	Выполнять обработку горловины подкройной обтачкой на лицевую сторону.	Обтачивание. Притачивание. Выметывание
46	46	16.10		Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.	1	Правила выполнения запошивочного шва.	Обрабатывать боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом.	Запошивочный шов.
47	47	16.10		Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.	1	Правила выполнения запошивочного шва.	Обрабатывать боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом.	Запошивочный шов.
48	48	16.10		Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.	1	Правила выполнения запошивочного шва.	Обрабатывать боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом.	Запошивочный шов.
49	49	18.10		Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.	1	Правила выполнения запошивочного шва.	Обрабатывать боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом.	Запошивочный шов.
50	50	21.10		Обработка срезов рукавов сорочки.	1	Способы обработки нижнего среза рукава.	Обрабатывать нижний срез рукава.	Шов вподгибку с закрытым срезом.

51	51	21.10		Обработка срезов рукавов сорочки.	1	Способы обработки нижнего среза рукава.	Обрабатывать нижний срез рукава.	Обрабатывать нижний срез рукава.
52	52	22.10		Раскрой и соединение оборки.	1	Расчет длины оборки. Правила стачивания полосок для оборки.	Выполнять раскрой оборки с учетом косового направления ткани. Стачивать полоски для оборки по долевному срезу.	Косой срез ткани. Стачивание.
53	53	23.10		Обработка оборки.	1	Способы обработки отлетного среза оборки.	Обрабатывать отлетной срез оборки зигзагообразной строчкой.	Отлетной срез. Зигзагообразная строчка.
54	54	23.10		Обработка оборки.	1	Способы обработки отлетного среза оборки.	Обрабатывать отлетной срез оборки зигзагообразной строчкой.	Отлетной срез. Зигзагообразная строчка.
55	55	23.10		Образование сборок на оборке.	1	Способы образования сборок.	Прокладывать сборочные строчки на швейной машине.	Сборочные строчки.
56	56	25.10		Образование сборок на оборке.	1	Способы образования сборок	стягивать нитки для образования сборок.	Сборочные строчки.
57	57	05.11		Обработка нижнего среза оборкой.	1	Способы соединения оборок с основной деталью.	Соединять оборку с основной деталью стачным способом.	Стачать обметать.
58	58	06.11		Обработка нижнего среза оборкой.	1	Способы соединения оборок с основной деталью.	Соединять оборку с основной деталью стачным способом.	Стачать обметать.
59	59	06.11		Отделка ночной сорочки.	1	Виды отделки ночной сорочки.	Настрачивать кружево для отделки изделия.	Настрочить.
60	60	06.11		Отделка ночной сорочки.	1	Виды отделки ночной сорочки.	Настрачивать кружево для отделки изделия.	Настрочить.
61	61	08.11		ВТО готового изделия. Проверка качества.	1	Правила ВТО готового изделия.	Утюжить готовое изделие. Выполнять самоконтроль и взаимоконтроль.	Утюжить.

				Самостоятельная работа.	2			
62	62	11.11		«Обработка горловины подкройной обтачкой».	1	Правила обработки горловины подкройной обтачкой на лицевую сторону.	Самостоятельное выполнение работы.	
63	63	11.11		«Обработка горловины подкройной обтачкой».	1	Правила обработки горловины подкройной обтачкой на лицевую сторону.	Самостоятельное выполнение работы.	
				Понятие о ткацком производстве.	6			
64	1	12.11		Вводное занятие. Организация рабочего места.	1	Правила безопасной работы на рабочих местах.		
65	2	13.11		Волокна растительного происхождения: хлопок, лен.	1	Свойства волокна хлопка и льна	Определять свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.	Волокна хлопка, льняное волокно.
66	3	13.11		Основные профессии прядильного производства.	1	Общие представления о прядильном производстве и о профессиях.		Оператор чесальной машины, прядильщица.
67	4	13.11		Основные профессии ткацкого производства.	1	Общие представления о ткацком производстве и о профессиях.		Ткачиха, контролер качества.
68	5	15.11		Получение тканей простыми переплетениями.	1	Виды простых переплетений при получении ткани. Ассортимент тканей.	Определять полотняное, сатиновое, саржевое переплетение в тканях.	Ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей,
69	6	18.11		Получение тканей простыми переплетениями.	1	Виды простых переплетений при получении ткани. Ассортимент тканей.	Определять полотняное, сатиновое, саржевое переплетение в тканях.	Ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей,
				Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия.	14			
70	7	18.11		Пижама. Выбор фасона пижамы.	1	Назначение и фасоны	Выбор фасона, подбор	Пижамные

						пижам.	ткани и отделки.	брюки. Пижамная сорочка. Нательное белье.
71	8	19.11		Пижамные брюки.	1	Конструктивные особенности пижамных брюк.	Определять детали пижамных брюк.	Поясное изделие
72	9	20.11		Мерки для построения пижамных брюк.	1	Мерки для построения пижамных брюк.	Снимать мерки с фигуры человека.	Высота сиденья,
73	10	20.11		Построение пижамных брюк в масштабе 1:4 по расчетной таблице	1	Обозначение мерок.	Выполнять чертеж по расчетной таблице.	
74	11	20.11		Построение пижамных брюк в масштабе 1:4.	1	Обозначение мерок.	Выполнять чертеж по расчетной таблице.	
75	12	22.11		Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину.	1	Обозначение мерок.	Выполнять чертеж по расчетной таблице.	
76	13	25.11		Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину.	1	Обозначение мерок.	Выполнять чертеж по расчетной таблице.	
77	14	25.11		Подготовка выкройки пижамных брюк.	1	Контурные и условные линии пижамных брюк.	Обозначать детали и контурные линии на выкройке.	
78	15	26.11		Изготовление выкройки пижамной сорочки.	1	Контурные и условные линии пижамной сорочки.	Использовать выкройку ночной сорочки.	
79	16	27.11		Подготовка ткани к раскрою.	1	Правила подготовки ткани к раскрою.	Определение дефектов, утюжка.	
80	17	27.11		Раскладка деталей выкройки пижамы на ткани.	1	Правила раскладки деталей изделия на ткани.	Выполнять раскладку деталей на ткани, обмеловку, давать припуски.	
81	18	27.11		Раскрой деталей пижамы.	1	Правила раскладки деталей изделия на ткани.	Вырезать детали на ткани.	
82	19	29.11		Подготовка деталей кроя пижамы к пошиву.	1	Правила подготовки деталей кроя к пошиву.		
83	20	02.12		Подготовка деталей кроя пижамы к пошиву.	1	Ручные стежки применяемые для	Прокладывать копировальные стежки	Копировальные стежки

						контрольных линий.	по контурным срезам.	
				Пошив пижамной сорочки.	13			
84	21	02.12		План работы по пошиву пижамной сорочки.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Анализировать готовое изделие. Составлять план работы по пошиву пижамной сорочки.	
85	22	03.12		Обработка горловины косой обтачкой.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Выполнять работы по обработке горловины косой обтачкой.	Окантовочный шов.
86	23	04.12		Обработка горловины косой обтачкой.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Выполнять работы по обработке горловины косой обтачкой.	Косая обтачка.
87	24	04.12		Обработка боковых срезов пижамной сорочки.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Обрабатывать боковые срезы двойным швом.	Двойной шов
88	25	04.12		Обработка боковых срезов пижамной сорочки.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Обрабатывать боковые срезы двойным швом.	Двойной шов
89	26	06.12		Обработка боковых срезов пижамной сорочки.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Обрабатывать боковые срезы двойным швом.	Двойной шов
90	27	09.12		Обработка нижнего среза сорочки.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Обрабатывать нижний срез косой обтачкой.	Окантовочный шов.
91	28	09.12		Обработка нижнего среза сорочки.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Обрабатывать нижний срез косой обтачкой.	Окантовочный шов.
92	29	10.12		Обработка нижнего среза сорочки.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Обрабатывать нижний срез косой обтачкой.	Окантовочный шов.
93	30	11.12		Обработка нижнего среза рукава.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Обрабатывать нижний срез рукава швом вподгибку.	Краевой шов.
94	31	11.12		Обработка нижнего среза рукава.	1	План работы по пошиву пижамной сорочки.	Обрабатывать нижний срез рукава швом вподгибку.	Краевой шов.

95	32	11.12		Отделка пижамной сорочки.	1	Виды отделки для пижамы.	Настрачивание тесьмы.	Настрочить.
96	33	13.12		ВТО и проверка качества готового изделия.	1	ВТО готового изделия	Утюжка готового изделия.	Отутюжить.
				Пошив пижамных брюк.	14			
97	34	16.12		План работы по пошиву пижамных брюк.	1	План работы по пошиву пижамных брюк	Анализировать готовое изделие. Составлять план работы по пошиву пижамных брюк.	Пижамные брюки. Ситец.
98	35	16.12		Обработать шаговые срезы.	1	Правила выполнения запошивочного шва.	Обрабатывать шаговые срезы пижамных брюк.	Шаговые срезы. Запошивочный шов.
99	36	17.12		Обработать шаговые срезы.	1	Правила выполнения запошивочного шва.	Обрабатывать шаговые срезы пижамных брюк.	Шаговые срезы. Запошивочный шов.
100	37	18.12		Обработать шаговые срезы.	1	Правила выполнения запошивочного шва.	Обрабатывать шаговые срезы пижамных брюк.	Шаговые срезы. Запошивочный шов.
101	38	18.12		Обработать шаговые срезы.	1	Правила выполнения запошивочного шва.	Обрабатывать шаговые срезы пижамных брюк.	Шаговые срезы. Запошивочный шов.
102	39	18.12		Соединить правую и левую детали брюк.	1	Правила выполнения запошивочного шва.	Соединять правую и левую половинки брюк.	Запошивочный шов.
103	40	20.12		Соединить правую и левую детали брюк.	1	Правила выполнения запошивочного шва.	Соединять правую и левую половинки брюк.	Запошивочный шов.
104	41	23.12		Обработать верхний срез пижамных брюк.	1	Правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.	Обрабатывать верхний срез пижамных брюк.	Шов впдгибку с закрытым срезом.
105	42	23.12		Обработать верхний срез пижамных брюк.	1	Правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.	Обрабатывать верхний срез пижамных брюк.	Шов впдгибку с закрытым срезом.
106	43	24.12		Продергивание эластичной тесьмы.	1	Рассчитать длину резиновой тесьмы.	Продергивание эластичной тесьмы в верхний срез брюк.	Эластичная тесьма
107	44	25.12		Обработка нижних срезов пижамных брюк.	1	Правила выполнения шва вподгибку с	Обрабатывать нижний срез пижамных брюк.	Шов впдгибку с закрытым

						закрытым срезом.		срезом.
108	45	25.12		Обработка нижних срезов пижамных брюк.	1	Правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.	Обрабатывать нижний срез пижамных брюк	Шов впдгибку с закрытым срезом.
109	46	25.12		Окончательная отделка пижамных брюк.	1		Выполнять окончательную отделку изделия.	
110	47	27.12		ВТО и проверка качества готового изделия.	1	Правила ВТО готового изделия.	Утюжка готового изделия.	Утюжить.
				Самостоятельная работа.	2			
111	48	28.12		Обработка горловины косой обтачкой.	1	Правила обработки горловины косой обтачкой.	Самостоятельное выполнение работы.	
112	49	28.12		Обработка горловины косой обтачкой.	1	Правила обработки горловины косой обтачкой.	Самостоятельное выполнение работы.	
				Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой прямой юбки.	19			
113	1	10.01		Вводное занятие. Охрана труда на рабочих местах.	1			
114	2	13.01		Шерсть. Шерстяное волокно.	1	Разновидность шерсти. Получение волокон шерсти.		Шерсть, руно, шерстяное волокно.
115	3	13.01		Получение пряжи из шерстяного волокна.	1	Получение пряжи из шерстяного волокна.		Шерстяное волокно, шерстяная пряжа
116	4	14.01		Получение шерстяных и полушерстяных тканей.	1	Получение чистошерстяных и полушерстяных тканей, ассортимент шерстяных тканей.		Чистошерстяные ткани, полушерстяные ткани.
117	5	15.01		Свойства шерстяных и полушерстяных тканей.	1	Свойства шерстяных и полушерстяных тканей.		Чистошерстяные ткани,

								полушерстяные ткани.
118	6	15.01		Определение шерстяных и полушерстяных тканей.	1	Свойства шерстяных и полушерстяных тканей.	Определять свойства шерстяных и полушерстяных тканей.	Чистошерстяные ткани, полушерстяные ткани.
119	7	15.01		Сведения о юбках. Прямая юбка.	1	Виды юбок. Детали прямой юбки.		Прямая юбка
120	8	17.01		Фасоны и ткани для пошива юбок.	1	Фасоны юбок. Ткани, применяемые для пошива юбок.	Подбирать ткань в зависимости от модели юбки.	Габардин.
121	9	20.01		Мерки для построения чертежа основы прямой юбки.	1	Мерки для построения чертежа юбки.	Снятие мерок с фигуры человека.	
122	10	20.01		Расчетная таблица по построению прямой юбки.	1	Обозначение мерок.	Построение чертежа основы прямой юбки по расчетной таблице.	Масштаб.
123	11	21.01		Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4.	1	Обозначение мерок.	Построение чертежа основы прямой юбки по расчетной таблице.	
124	12	22.01		Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4.	1	Обозначение мерок.	Построение чертежа основы прямой юбки по расчетной таблице.	
125	13	22.01		Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину.	1	Обозначение мерок.	Построение чертежа основы прямой юбки по расчетной таблице.	Расчетная формула.
126	14	22.01		Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину.	1	Обозначение мерок.	Построение чертежа основы прямой юбки по расчетной таблице.	
127	15	24.01		Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки.	1	Элементы моделирования прямой юбки.	Нанесение фасонных линий на чертеж юбки.	Моделирование.
128	16	27.01		Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки.	1	Элементы моделирования прямой юбки.	Нанесение фасонных линий на чертеж юбки.	Фасонные линии.

129	17	27.01		Подготовка ткани и раскладка деталей выкройки юбки.	1	Правила расчета ткани на юбку. Правила подготовки ткани к раскрою. Раскладки выкройки на ткани.	Выполнять расчет ткани на юбку. Определение дефектов, утюжка ткани. Раскладывать детали выкройки на ткани.	Утюжка. Обмеловка.
130	18	28.01		Раскрой деталей прямой юбки.	1	Правила раскроя деталей.	Выполнять раскрой деталей юбки.	Выкраивание.
131	19	29.01		Подготовка деталей кроя прямой юбки к пошиву.	1	Правила подготовки деталей к пошиву.	Прокладывать копировальные и прокладочные стежки.	Копировальные, прокладочные стежки.
				Обработка складок в пояском женском и детском платье.	10			
132	20	29.01		Складки. Разметка складок.	1			
133	21	29.01		Расчет ткани для складок.	1	Правила разметки вытачек.		
134	22	31.01		Выполнение складки на образце.	1	Правила разметки вытачек.	Размечать вытачки на ткани. Стачивать и заутюживать вытачки.	Глубина вытачки. Раствор вытачки.
135	23	03.02		Разновидности складок.	1	Разновидности складок. Правила разметки.	Выполнять разметку складок и обрабатывать их.	Складки, внешний сгиб, внутренний сгиб.
136	24	03.02		Выполнение односторонней складки на образце.	1	Разновидности складок. Правила разметки.	Выполнять разметку складок и обрабатывать их.	Односторонние складки.
137	25	04.02		Выполнение односторонней складки на образце.	1	Разновидности складок. Правила разметки.	Выполнять разметку складок и обрабатывать их.	Односторонние складки.
138	26	05.02		Выполнение встречной складки на образце.	1	Разновидности складок. Правила разметки	Выполнять разметку складок и обрабатывать их.	Встречные складки.
139	27	05.02		Выполнение встречной складки на образце.	1	Разновидности складок. Правила разметки	Выполнять разметку складок и обрабатывать	Встречные складки.

							их.	
140	28	05.02		Выполнение бантовой складки на образце.	1	Разновидности складок. Правила разметки.	Выполнять разметку складок и обрабатывать их.	Бантовые складки.
141	29	07.02		Выполнение бантовой складки на образце.	1	Разновидности складок. Правила разметки.	Выполнять разметку складок и обрабатывать их.	Бантовые складки.
				Обработка застежек в боковом шве поясного изделия.	8			
142	30	10.02		Способы обработки срезов припуска на швы.	1	Виды обработок срезов стачного шва.	Определять вид обработки стачного шва.	Стачной шов. Краеобметочная машина.
143	31	10.02		Обработка срезов стачным швом на образце.	1	Виды обработок срезов стачного шва.	Обрабатывать срезы стачного шва различными способами.	Стачной шов. Краеобметочная машина.
144	32	11.02		Застежки в поясных изделиях.	1	Виды фурнитуры, применяемые для обработки застежки.		Фурнитура.
145	33	12.02		Обработка застежки тесьмой-молнией.	1	Последовательность обработки застежки тесьмой-молнией.	Обрабатывать застежку тесьмой-молнией.	Тесьма-молния.
146	34	12.02		Обработка застежки тесьмой-молнией.	1	Последовательность обработки застежки тесьмой-молнией.	Обрабатывать застежку тесьмой-молнией.	Тесьма-молния.
147	35	12.02		Пришивание крючков, петель и кнопок.	1	Правила пришивания крючков, петель, кнопок.	Пришивать крючки, петли, кнопки.	Фурнитура.
148	36	14.02		Выполнение петель из ниток.	1	Правила выполнения петель из ниток.	Выполнять петли из ниток.	Воздушные петли.
149	37	17.02		Обработка обметных петель.	1	Правила обработки обметных петель.	Выполнять обметные петли.	Обметные петли.
				Обработка срезов прямой юбки.	7			
150	38	17.02		Способы обработки верхнего среза юбки.	1			
151	39	18.02		Обработка притачного пояса на образце.	1			

152	40	19.02		Обработка верхнего среза юбки на образце.	1			
153	41	19.02		Способы обработки нижнего среза изделия.	1	Способы обработки нижнего среза юбки.		Потайные стежки.
154	42	19.02		Прикрепление среза потайными стежками	1	Правила выполнения потайных стежков.	Выполнять потайные стежки на образце.	Потайные стежки.
155	43	21.02		Прикрепление среза крестообразными стежками.	1	Правила выполнения крестообразных стежков.	Выполнять крестообразные стежки на образце.	Крестообразные стежки.
156	44	24.02		Обработка закругленного среза швом вподгибку.	1	Правила обработки нижнего среза закругленной формы.	Обработка закругленного среза швом вподгибку.	Сутюжить. Обметать.
				Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки.	19			
157	45	24.02		План работы по пошиву прямой юбки.	1	План работы по пошиву прямой юбки.	Анализировать готовое изделие. Составлять план работы по пошиву.	Анализирование. Планирование.
158	46	25.02		Подготовка юбки к примерке.	1	Правила подготовки изделия к примерке.	Сметывание деталей изделия.	Сметать, приметать.
159	47	26.02		Проведение примерки юбки.	1	Правила проведения примерки.	Проведение примерки для определения посадки изделия на фигуре.	Примерка, посадка изделия.
160	48	26.02		Исправление дефектов. Проведение второй примерки.	1	Возможные дефекты и правила их исправления.	Исправлять дефекты изделия.	Дефекты.
161	49	26.02		Требования к обработке деталей.	1	Требования к обработке деталей.	Соблюдать требования при обработке деталей.	
162	50	28.02		Обработка вытачек.	1	Правила обработки вытачек, складок.	Обрабатывать вытачки	Стачать. Заутюжить.
163	51	03.03		Обработка вытачек.	1	Правила обработки вытачек, складок.	Обрабатывать вытачки	Стачать. Заутюжить.
164	52	03.03		Обработка складок.	1	Правила обработки вытачек, складок.	Обрабатывать складки,	Заметать, заутюжить.

165	53	04.03		Обработка складок.	1	Правила обработки вытачек, складок.	Обрабатывать складки,	Заметать, заутюжить.
166	54	05.03		Обработка боковых срезов прямой юбки.	1	Последовательность выполнения стачного шва вразутюжку.	Обрабатывать боковые срезы юбки.	Разутюжить. Стачать.
167	55	05.03		Обработка боковых срезов прямой юбки.	1	Правила обработки застежки тесьмой-молнией.	Обрабатывать застежку тесьмой-молнией в боковом шве.	Втачивание.
168	56	05.03		Обработка застежки-молния.	1	Правила обработки застежки тесьмой-молнией.	Обрабатывать застежку тесьмой-молнией в боковом шве.	Втачивание.
169	57	07.03		Обработка пояса.	1	Правила обработки притачного пояса.	Обрабатывать притачной пояс.	Заутюжить.
170	58	10.03		Обработка верхнего среза прямой юбки.	1	Последовательность обработки верхнего среза притачным поясом.	Обрабатывать верхний срез притачным поясом.	Притачать.
171	59	10.03		Обработка верхнего среза прямой юбки.	1	Последовательность обработки верхнего среза притачным поясом.	Обрабатывать верхний срез притачным поясом.	Притачать.
172	60	11.03		Обработка застежки на поясе.	1	Правила обметывания петель. Пришивание пуговиц.	Обрабатывать петли пришивать пуговицы.	Обметные петли.
173	61	12.03		Обработка нижнего среза прямой юбки.	1	Правила выполнения потайных стежков.	Закреплять подогнутый край потайными стежками.	Подшить, потайные стежки.
174	62	12.03		Обработка нижнего среза прямой юбки.	1	Правила выполнения потайных стежков.	Закреплять подогнутый край потайными стежками.	Подшить, потайные стежки.
175	63	12.03		ВТО и проверка качества готового изделия.	1	Правила ВТО готового изделия.	Утюжка готового изделия.	Утюжить. Проутюжить
				Ремонт одежды.	5			
176	64	14.03		Виды ремонта одежды.	1	Виды ремонта одежды.		Ремонт одежды.
177	65	17.03		Наложение заплата в виде аппликации.	1	Последовательность наложения заплата в	Производить ремонт одежды с	Ремонт одежды.

						виде аппликации.	использованием аппликации.	
178	66	17.03		Наложение заплата в виде аппликации.	1	Последовательность наложения заплата в виде аппликации.	Производить ремонт одежды с использованием аппликации.	Ремонт одежды.
179	67	18.03		Наложение заплата в виде аппликации.	1	Последовательность наложения заплата в виде аппликации.	Производить ремонт одежды с использованием аппликации.	Ремонт одежды.
180	68	19.03		Наложение заплата в виде аппликации.	1	Последовательность наложения заплата в виде аппликации.	Производить ремонт одежды с использованием аппликации.	Ремонт одежды.
				Самостоятельная работа.	2			
181	69	19.03		«Обработка среза поясного изделия притачным поясом».	1	Правила обработки и притачивания пояса.	Самостоятельное выполнение работы.	
182	70	19.03		«Обработка среза поясного изделия притачным поясом».	1	Правила обработки и притачивания пояса.	Самостоятельно выполнять работы.	
				Построение чертежа расклешенных юбок.	13			
183	1	21.03		Вводное занятие. План работы. Правила ТБ.	1	Правила безопасности на рабочих местах.		
184	2	31.03		Клешевые юбки.	1	Виды расклешенных юбок.		
185	3	31.03		Ткани для пошива клешевых юбок.	1	Ткани, применяемые для пошива расклешенных юбок.	Подбирать ткань в зависимости от фасона.	
186	4	01.04		Мерки для построения чертежа расклешенных юбок.	1	Мерки для построения чертежа расклешенной юбки.	Снятие мерок с фигуры человека.	Юбка «солнце».
187	5	02.04		Построение чертежа юбки «солнце» в масштабе 1:4.	1	Обозначение мерок.	Построение чертеж по расчетной таблице.	Масштаб.
188	6	02.04		Подготовка выкройки юбки «солнце».	1	Название деталей, контурных линий.	Заготовка выкройки	Юбка «солнце».

189	7	02.04		Построение чертежа юбки «полусолнце» в масштабе 1:4.	1	Обозначение мерок.	Построение чертеж по расчетной таблице.	Масштаб.
190	8	04.04		Подготовка выкройки юбки «полусолнце» к раскрою.	1	Название деталей, контурных линий.	Заготовку выкройки.	
191	9	07.04		Расчет ткани для пошива юбки «солнце», «полусолнце».	1	Расчет ткани для пошива расклешенной юбки.	Выполнять расчет ткани.	Юбка «полусолнце».
192	10	07.04		Юбки из клиньев.	1	Расчет ткани для пошива расклешенной юбки.	Подбирать и выполнять расчет ткани.	Клиньевая юбка.
193	11	08.04		Построение чертежа юбки из шести клиньев в масштабе 1:4.	1	Обозначение мерок.	Построение чертежа юбки шестиклинка.	Масштаб.
194	12	09.04		Построение чертежа юбки из шести клиньев в натуральную величину.	1	Обозначение мерок.	Построение чертежа юбки шестиклинка.	Шестиклинка.
195	13	09.04		Подготовка выкройки клина к раскрою.	1	Название деталей, контурных линий.	Заготовку выкройки.	Шестиклинка.
				Раскрой и пошив клешевых юбок	14			
196	14	09.04		Подготовка ткани к раскрою.	1	Правила подготовки ткани к раскрою.	Подготовить ткань к раскрою.	Декатировка.
197	15	11.04		Раскрой клешевых юбок.	1	Правила подготовки деталей кроя к пошиву.	Подготовка деталей к пошиву.	Поутюжительник.
198	16	14.04		Подготовка деталей кроя юбок к обработке.	1	Правила подготовки деталей кроя к пошиву.	Прокладывание копировальных и прокладочных стежков.	Копировальные, прокладочные стежки.
199	17	14.04		Проведение примерки.	1	Правила подготовки деталей кроя к пошиву.	Прокладывание копировальных и прокладочных стежков.	Копировальные, прокладочные стежки.
200	18	15.04		Исправление дефектов. Проведение второй примерки.	1	Правила проведения примерки.	Сметывание деталей изделия. Проведение примерки.	Сметать. Посадка.
201	19	16.04		План работы по пошиву юбки «солнце».	1	План работы по пошиву юбки.	Планирование работы по пошиву юбки.	планирование
202	20	16.04		План работы по пошиву юбки «полусолнце».	1	План работы по пошиву юбки.	Планирование работы по пошиву юбки.	Планирование.
203	21	16.04		Обработка боковых срезов клешевых юбок.	1	Правила выполнения стачного шва.	Обрабатывать боковые срезы юбки.	Стачать.

204	22	18.04		Обработка боковых срезов клешевых юбок.	1	Правила выполнения стачного шва.	Обрабатывать боковые срезы юбки.	Стачать.
205	23	21.04		Обработка верхнего среза клешевой юбки обтачкой.	1	Правила выполнения обтачного шва.	Обработка верхнего среза обтачкой.	Обтачивание.
206	24	21.04		Обработка верхнего среза клешевой юбки обтачкой.	1	Правила выполнения обтачного шва.	Обработка верхнего среза обтачкой.	Обтачать.
207	25	22.04		Обработка нижнего среза клешевой юбки.	1	Правила обработки закругленного среза швом вподгибку.	Обработка нижнего среза юбки закругленной формы.	Обметать, прострочить.
208	26	23.04		Обработка верхнего среза клешевой юбки обтачкой.	1	Правила обработки закругленного среза швом вподгибку.	Обработка нижнего среза юбки закругленной формы.	Обметать, прострочить.
209	27	23.04		ВТО и проверка качества готового изделия.	1	Правила ВТО готового изделия.	Утюжка готового изделия.	Утюжить.
				Раскрой и пошив клиньевой юбки	14			
210	28	23.04		Подготовка ткани к раскрою.	1	Правила подготовки ткани к раскрою и раскрою деталей.	Подготовить ткань к раскрою.	
211	29	25.04		Раскрой деталей юбки шестиклинки.	1	Правила раскроя клиньевой юбки.	Раскладку выкройки на ткани.	
212	30	28.04		Подготовка деталей кроя юбки шестиклинки к обработке.	1	Правила подготовки деталей кроя к пошиву.	Прокладывать прокладочные стежки.	
213	31	28.04		Проведение примерки.	1	Правила подготовки деталей кроя к пошиву.	Сметывать детали, подготавливать изделие к примерке.	
214	32	29.04		План работы по пошиву юбки шестиклинки.	1	План работы по пошиву клиньевой юбки.	Планировать работу по пошиву юбки.	
215	33	30.04		Обработка срезов клиньевой юбки.	1	Правила выполнения стачного шва взауюжку.	Обрабатывать срезы клиньев	Взауюжку.
216	34	30.04		Обработка срезов клиньевой юбки.	1	Правила выполнения стачного шва взауюжку.	Обрабатывать срезы клиньев	Клиньевая юбка.
217	35	30.04		Обработка боковых срезов	1	Правила выполнения	Обрабатывать боковые	

				клиньевой юбки.		стачного шва взаутюжку.	срезы юбки.	
218	36	05.05		Обработка верхнего среза юбки шестиклинки.	1	Правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом	Обрабатывать верхний срез с вкладыванием эластичной тесьмы.	Эластичная тесма.
219	37	05.05		Раскрой и соединение полосок для оборки.	1	Правила раскроя оборки.	Раскраивать и соединять полоски для оборки.	Косой срез. Оборка.
220	38	06.05		Обработка отлетного среза оборки.	1	Обработка отлетного среза зигзаг строчкой.	Обрабатывать отлетной срез оборки.	Отлетной срез.
221	39	07.05		Образование сборок по срезу притачивания оборки.	1	Способы образования сборок.	Прокладывать сборочные стежки машинным способом.	Сборочные стежки.
222	40	07.05		Обработка нижнего среза юбки оборкой.	1	Правила притачивания оборки.	Обрабатывать нижний срез оборкой.	Притачать,
223	41	07.05		ВТО и проверка качества готового изделия.	1	Правила ВТО готового изделия.	Утюжку готового изделия.	Утюжить.
				Практическое повторение. Изготовление изделий по выбору на основе выкроек пижамы, прямой юбки.	13			
224	42	12.05		Раскрой деталей изделия.	1	Правила нанесение линий фасона на выкройку.	Вносить изменения в выкройке в зависимости от модели.	Мделирование.
225	43	12.05		Раскрой деталей изделия.	1	Последовательность выполнения работ по пошиву изделия.	Выполнять работы по пошиву изделия с использованием инструкционных карт.	Терминология машинных и ручных работ.
226	44	13.05		Подготовка деталей кроя к пошиву.	1	Последовательность выполнения работ по пошиву изделия.	Выполнять работы по пошиву изделия с использованием инструкционных карт.	Терминология машинных и ручных работ.
227	45	14.05		Подготовка деталей кроя к пошиву.	1	Последовательность выполнения работ по пошиву изделия.	Выполнять работы по пошиву изделия с использованием инструкционных карт.	Терминология машинных и ручных работ.

228	46	14.05		Проведение примерки.	1	Последовательность выполнения работ по пошиву изделия.	Выполнять работы по пошиву изделия с использованием инструкционных карт.	Терминология машинных и ручных работ.
229	47	14.05		Исправление дефектов. Вторая примерка.	1	Последовательность выполнения работ по пошиву изделия.	Выполнять работы по пошиву изделия с использованием инструкционных карт.	Терминология машинных и ручных работ.
230	48	16.05		Изготовление изделия по выбору.	1	Последовательность выполнения работ по пошиву изделия.	Выполнять работы по пошиву изделия с использованием инструкционных карт.	Терминология машинных и ручных работ.
231	49	17.05		Пошив поясного изделия	1	Последовательность выполнения работ по пошиву изделия.	Выполнять работы по пошиву изделия с использованием инструкционных карт.	Терминология машинных и ручных работ.
232	50	19.05		Пошив поясного изделия	1			
233	51	19.05		Пошив поясного изделия	1			
234	52	20.05		Пошив поясного изделия				
235	53	21.05		Выполнение работ по пошиву изделия.	1	Правила ВТО готового изделия.	Утюжка готового изделия.	Утюжилые работы.
236	54	21.05		ВТО и проверка качества готового изделия.	1	Требования к качеству готового изделия.	Самоконтроль.	
		21.05		Контрольная работа.	2			
237	55	23.05		Пошив юбки «полусолнце» по готовому крою.	1	.	Самостоятельная работа по технологической карте.	
238	56			Пошив юбки «полусолнце» по готовому крою.	1			

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс

238 часов

(7 часов в неделю)

№ п/п	№ урока четверть	Дата проведения		Тема урока	Кол-во часов	Формирование ЗУН		Словарь урока
		план	факт			Должен знать	Должен уметь	
<i>Первая четверть – 93 часов</i>								
				Вводное занятие	2			
1	1	02.09		Вводный инструктаж по охране труда.	1	Правила безопасной работы в мастерской, санитарно-гигиенические требования, организация рабочего места.	Организовать рабочее место.	
2	2	03.09		Организация рабочего места.	1			
				Вышивание гладью	10			
3	3	03.09		Вышивка как отделка швейных изделий	1	Виды вышивки гладью, инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.	Различать вышивку гладью, подбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для вышивки. Переводить рисунок на ткань. Выполнять вышивание гладью.	Вышивка гладью, постоянная отделка, съемная отделка, пяльцы.
4	4	04.09		Выбор и перевод рисунка.	1			
5	5	04.09		Выбор и перевод рисунка.	1			
6	6	05.09		Выполнение гладьевых стежков (на образце)	1			
7	7	06.09		Выполнение гладьевых стежков (на образце)	1			
8	8	09.09		Отделка салфетки вышивкой гладью.	1			
9	9	10.09		Отделка салфетки вышивкой гладью.	1			
10	10	10.09		Отделка салфетки вышивкой гладью.	1			
11	11	11.09		Отделка салфетки вышивкой гладью.	1			
12	12	11.09		Обработка срезов салфетки.	1			
				Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой.	20			

13	13	12.09		Получение натурального и искусственного шелка.	1	Из чего получают волокна натурального и искусственного шелка, свойства волокон шелка. Иметь представление о процессе получения пряжи из волокон натурального и искусственного шелка.		Шелковое волокно, шелк-сырец, шелковые ткани.
14	14	13.09		Получение натурального и искусственного шелка.	1			
15	15	16.09		Свойства волокон шелка.	1			
16	16	17.09		Свойства волокон шелка.	1			
17	17	17.09		Фасоны блузок без рукавов.	1	Название тканей для пошива блузок, деталей и контурных срезов.	Придумывать и зарисовывать фасоны блузок без рукавов и воротника, описывать изделие.	Блузка, полочка правая, полочка левая.
18	18	18.09		Выбор фасона блузки.	1			
19	19	18.09		Снятие мерок.	1	Название мерок и их условное обозначение, правила снятия мерок и определения размера изделия. назначение прибавок к меркам, правила оформления чертежей.	Выполнять обмер фигуры человека, проверять качество обмера. Выполнять построение чертежа основы прямой блузки в масштабе 1 : 4. Выполнять построение чертежа прямой блузки в натуральную величину, подготовку выкройки к раскрою, рассчитывать расход ткани на изделие.	Ширина груди, высота груди, центр груди, длина переда до талии. Чертеж основы, чертеж сетки.
20	20	19.09		Расчетная таблица построения основы блузки.	1			
21	21	20.09		Расчетная таблица построения основы блузки.	1			
22	22	23.09		Построение чертежа основы блузки в масштабе 1 : 4.	1			
23	23	24.09		Построение чертежа основы блузки в масштабе 1 : 4.	1			
24	24	24.09		Построение чертежа основы блузки в натуральную величину	1			
25	25	25.09		Построение чертежа основы блузки в натуральную величину	1			
26	26	25.09		Перенос нагрудной вытачки.	1	Понимать суть понятия «моделирование». Последовательность работы по моделированию блузки.	Уметь выполнять перенос вытачки.	Моделирование, перемещение нагрудной вытачки
27	27	26.09		Перенос нагрудной вытачки.	1			
28	28	27.09		Подготовка выкройки и	1	Последовательность	Вносить изменения в	Выкройка,

				моделирование блузки.		работы по моделированию блузки.	выкройку основы прямой блузки.	раскрой, расход ткани.
29	29	30.09		Подготовка ткани к раскрою	1	Правила подготовки ткани к раскрою.	Выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой изделия.	Обмеловка, декатировка, дефекты ткани.
30	30	01.10		Раскладка деталей блузки на ткань.	1			
31	31	01.10		Обмеловка и раскрой деталей изделия.	1			
32	32	02.10		Подготовка деталей кроя к обработке.	1	Способы перевода контурных линий.	Подготавливать детали кроя к обработке.	Контурные и условные линии, копировальные стежки, прокладочные стежки.
				Соединение основных деталей плечевого изделия.	19			
33	33	02.10		Свойства тканей из натурального и искусственного шелка.	1	Суть процесса получения тканей из натурального и искусственного волокна, их свойства, правила утюжки. Понимать, что выбор способа ухода за изделием зависит от свойств тканей, из которых они изготовлены.	Распознавать шелковые ткани по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей.	Натуральный шелк, искусственный шелк, ацетатное волокно, вискозное волокно. Прочность, сминаемость, гигроскопичность, прорубаемость.
34	34	03.10		Определение тканей из натурального и искусственного шелка.	1			
35	35	04.10		Анализ готового изделия блузки.	1	Швы, используемые при пошиве блузки.	Составлять план пошива блузки с опорой на предметно-технологическую карту.	Нагрудные вытачки, срезы проймы.
36	36	07.10		План пошива блузки без рукавов.	1			
37	37	08.10		Подготовка блузки к примерке.	1	Последовательность подготовки блузки к примерке.	Выполнять соединение деталей сметочной строчкой.	Сметать, сметывание. Копировальные
38	38	08.10		Проведение примерки.	1			
39	39	09.10		Устранение дефектов. Вторая	1			

				примерка.		Последовательность и правила проведения примерки, возможные дефекты, способы их устранения.	Проводить примерку и исправлять выявленные недочеты.	стежки, дефекты.
40	40	09.10		Обработка вытачек.	1	Способы обработки вытачек.	Выполнять стачивание вытачек и их заутюживание, контролировать качество выполненной работы.	Стачивание, заутюживание.
41	41	10.10		Обработка плечевых срезов.	1	Технологию выполнения стачного шва.	Выполнять стачивание плечевых срезов, обработку срезов, влажно-тепловую обработку плечевых швов.	Стачной шов вразутюжку, стачной шов взаутюжку.
42	42	11.10		Виды обработки горловины, пройм.	1	Виды обработки срезов горловины, пройм, технологию обработки срезов разными способами. Правила раскроя и соединения косой обтачки, технологию обработки срезов косой обтачкой и окантовочным швом.	Различать виды обработки срезов и выбирать способ обработки для конкретного изделия. Уметь выполнять раскрой и соединение косой обтачки, обработку горловины окантовочным швом.	Косая обтачка, подкройная обтачка. Окантовочный шов.
43	43	14.10		Обработка среза горловины косой обтачкой.	1			
44	44	15.10		Обработка боковых срезов.	1	Технологию выполнения стачного шва.	Выполнять стачивание боковых срезов, обработку срезов шва, влажно-тепловую обработку боковых швов.	Стачивание, стачной шов, разутюжить, заутюжить.
45	45	15.10		Обработка боковых срезов.	1			
46	46	16.10		Обработка срезов пройм косой обтачкой.	1	Правила раскроя и соединения косой	Выполнять раскрой и соединение косой	Пройма, окантовочный

47	47	16.10		Обработка срезов пройм косой обтачкой.	1	обтачки, технологию обработки срезов косой обтачкой и окантовочным швом.	обтачки, обработку срезов пройм или цельнокроеного рукава окантовочным швом.	шов.
48	48	17.10		Виды обработки низа блузки.	1	Способы обработки нижнего среза блузки, технологию их выполнения.	Выполнять обработку нижнего среза, проверять качество шва.	Шов вподгибку.
49	49	18.10		Обработка нижнего среза блузки.	1			
50	50	21.10		Обработка нижнего среза блузки.	1			
51	51	22.10		ВТО и проверка качества готового изделия.	1	Правила безопасной работы с утюгом.	Выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия.	Временные стежки, заметочные стежки, утюжить.
				Практическое повторение. Пошив изделия по выбору (блузка, жилет).	26			
52	52	22.10		Подготовка ткани к раскрою	1	Правила подготовки ткани к раскрою.	Выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой изделия.	Обмеловка, декатировка, дефекты ткани.
53	53	23.10		Раскладка деталей изделия на ткань.	1			
54	54	23.10		Обмеловка и раскрой деталей изделия.	1			
55	55	24.10		Подготовка деталей кроя к обработке.	1	Способы перевода контурных линий.	Подготавливать детали кроя к обработке.	Контурные и условные линии, копировальные стежки, прокладочные стежки.
56	56	25.10		Анализ готового изделия.	1	Швы, используемые при пошиве блузки.	Составлять план пошива блузки с опорой на предметно-технологическую карту.	Нагрудные вытачки, срезы проймы.
57	57	05.11		План пошива изделия.	1			
58	58	05.11		Подготовка изделия к примерке.	1	Последовательность подготовки блузки к	Выполнять соединение деталей сметочной	Сметать, сметывание.
59	59	06.11		Проведение примерки.	1			

60	60	06.11		Устранение дефектов. Вторая примерка.	1	примерке. Последовательность и правила проведения примерки, возможные дефекты, способы их устранения.	строчкой. Проводить примерку и исправлять выявленные недочеты.	Копировальные стежки, дефекты.
61	61	07.11		Обработка вытачек.	1	Способы обработки вытачек.	Выполнять стачивание вытачек и их заутюживание, контролировать качество выполненной работы.	Стачивание, заутюживание.
62	62	08.11		Обработка вытачек.	1			
63	63	11.11		Обработка плечевых срезов.	1	Технологию выполнения стачного шва.	Выполнять стачивание плечевых срезов, обработку срезов, влажно-тепловую обработку плечевых швов.	Стачной шов вразутюжку, стачной шов взаутюжку.
64	64	12.11		Обработка плечевых срезов.	1			
65	65	12.11		Виды обработки горловины, пройм.	1	Виды обработки срезов горловины, пройм, технологию обработки срезов разными способами. Правила раскроя и соединения косой обтачки, технологию обработки срезов косой обтачкой и окантовочным швом.	Различать виды обработки срезов и выбирать способ обработки для конкретного изделия. Уметь выполнять раскрой и соединение косой обтачки, обработку горловины окантовочным швом.	Косая обтачка, подкройная обтачка. Окантовочный шов.
66	66	13.11		Обработка среза горловины косой обтачкой.	1			
67	67	13.11		Обработка боковых срезов.	1	Технологию выполнения стачного шва.	Выполнять стачивание боковых срезов, обработку срезов шва, влажно-тепловую обработку боковых швов.	Стачивание, стачной шов, разутюжить, заутюжить.
68	68	14.11		Обработка боковых срезов.	1			
69	69	15.11		Обработка срезов пройм косой	1	Правила раскроя и	Выполнять раскрой и	Пройма,

				обтачкой.		соединения косой обтачки, технологию обработки срезов косой обтачкой и окантовочным швом.	соединение косой обтачки, обработку срезов пройм или цельнокроеного рукава окантовочным швом.	окантовочный шов.
70	70	18.11		Обработка срезов пройм косой обтачкой.	1			
71	71	19.11		Обработка нижнего среза изделия.	1	Способы обработки нижнего среза блузки, технологию их выполнения.	Выполнять обработку нижнего среза, проверять качество шва.	Шов вподгибку.
72	72	19.11		Обработка нижнего среза изделия.	1			
73	73	20.11		ВТО и проверка качества готового изделия.	1	Правила безопасной работы с утюгом.	Выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия.	Временные стежки, заметочные стежки, утюжить.
				Самостоятельная работа	2			
74	74	20.11		Обработка горловины косой обтачкой.	1	Технологическую последовательность выполнения операции обработки срезов.	Выполнять обработку среза окантовочным швом и косой обтачкой.	Окантовочный шов, приметать, притачать, заметать, настрочить, приутюжить.
75	75	21.11		Обработка горловины косой обтачкой.	1			
76	76	22.11		Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой.	26			
77	77	25.11		Вводное занятие. Правила ТБ.	1			
78	78	26.11		Стиль в одежде и мода.	1	Виды стилей, силуэтов в одежде.	Определять вид стиля, силуэта в конкретном платье.	Стиль, силуэт, классический, фольклорный, прилегающий, полуприлегающий, прямой.
79	79	26.11		Силуэт в одежде.	1			
80	80	27.11		Фасоны плечевых изделий.	1	Виды рукавов по		Плечевые

						покрою. Фасоны втачных рукавов. Фасоны воротников.		изделия, фасон.
81	81	27.11		Особенности фигуры человека.	1	Фигуры в зависимости от осанки. Учет особенности фигуры при выборе фасона изделия.	Определять особенности фигуры.	Фигуры: нормальные, сутулые, перегибистые.
82	82	28.11		Описание фасона изделия.	1	План описания фасона изделия.	Дать описание модели по рисунку или фотографии.	Модель, описание фасона изделия.
83	83	29.11		Сведения о платье.	1	К какому виду по способу носки относятся платья, как они различаются по назначению. Название деталей и контурных срезов, тканей для пошива платьев.	Определять назначение платья, сезон носки, выбрать ткань для каждого конкретного платья. Придумывать и зарисовывать фасоны платьев, описывать их, снимать мерку длины изделия.	Плечевые изделия, фасон, цельнокроеное платье. Летнее платье, демисезонная одежда, контурные линии.
84	84	02.12	Цельнокроеное платье.	1				
85	85	03.12	Знакомство с изделием.	1				
86	86	03.12		Изготовление выкройки цельнокроеного платья.	1	Силуэты в одежде, формулы для расчета вытачек по линии талии.	Изменять выкройку блузки и строить на ее основе выкройку платья, выполнять подготовку выкройки к раскрою, проверять качество построения.	Тальевые вытачки, нагрудная вытачка, условные линии.
87	87	04.12	Изготовление выкройки цельнокроеного платья.	1				
88	88	04.12	Изготовление выкройки в натуральную величину.	1				
89	89	05.12		Моделирование выреза горловины.	1	Виды выреза горловины, последовательность выполнения моделирования выреза горловины.	Выполнять моделирование выреза горловины платья (в альбоме в масштабе 1:4).	Вырез горловины, каре, мыс.
90	90	06.12		Моделирование выреза горловины.	1			
91	91	09.12		Виды обтачки для обработки горловины.	1	Виды обтачки и сферу их применения,	Выполнять раскрой подкройной обтачки и	Подкройная обтачка.

92	92	10.12		Изготовление выкройки подкройной обтачки.	1	способы раскроя подкройной обтачки.	ее соединения с горловиной (на образце).	
93	93	10.12		Изготовление образцов обработки горловины.	1	Технологию обработки выреза горловины подкройной обтачкой.	Выполнять обработку выреза горловины различной формы подкройной обтачкой, проверять качество обработки.	Каре, мыс, подкройная обтачка.
94	94	11.12		Изготовление образцов обработки горловины.	1			
95	95	11.12		Моделирование цельнокроеного платья без воротника.	1	Виды выреза горловины, правила моделирования.	Разработать фасон цельнокроеного платья, изменять выкройку цельнокроеного платья в соответствии с выбранным фасоном.	Моделирование, шелковые ткани.
96	96	12.12		Моделирование цельнокроеного платья без воротника.	1			
97	97	13.12		Отделка ткани.	1	Виды отделки ткани, возможные дефекты ткани. Операции по подготовке ткани к раскрою	Находить на ткани ткацкие дефекты и дефекты крашения и печатания рисунка. Выполнять декатировку ткани.	Декатировка, дефекты ткани.
98	98	16.12		Подготовка ткани к раскрою.	1			
99	99	17.12		Раскладка деталей изделия на ткань.	1	Правила раскладки выкройки на ткань.	Выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой изделия.	Обмеловка, припуски.
100	100	17.12		Обмеловка и раскрой деталей изделия.	1			
101	101	18.12		Подготовка деталей кроя к обработке.	1	Способы перевода контурных линий.	Подготавливать детали кроя к обработке.	Контурные и условные линии, копировальные стежки, прокладочные стежки.
102	102	18.12		Подготовка деталей кроя к обработке.	1			
				Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины.	24			
103-	103-	19.12		Анализ образца готового изделия.	2	Анализировать готовое		Цельнокроеное

104	104	20.12				изделие.		платье.
105-106	105-106	23.12 24.12		Составление плана пошива платья.	2	Составлять план пошива платья с опорой на предметно-технологическую карту.		
107	107	24.12		Подготовка платья к примерке.	1	Последовательность подготовки платья к примерке. Последовательность проведения примерок, возможные дефекты.	Сметывать детали кроя. Проводить примерку изделия, устранять выявленные дефекты.	Сметывание, намечивание, временные стежки. Примерка, дефекты.
108	108	25.12	Проведение примерки.	1				
109	109	26.12		Устранение дефектов.	1			
110	110	27.12		Стачивание вытачек.	1	Способы обработки вытачек.	Выполнять стачивание вытачек и их заутюживание, контролировать качество выполненной работы.	Стачивание, заутюживание.
111	111	28.12		Стачивание вытачек.	1			
112	112	09.01		Стачивание плечевых срезов.	1	Технологию выполнения стачного шва, способы обработки срезов шва.	Выполнять стачивание плечевых срезов, обработку срезов шва, влажно-тепловую обработку шва. Проверять качество шва.	Стачивание, заутюживание.
113	113	10.01		Стачивание плечевых срезов.	1			
114	114	13.01		Раскрой подкройной обтачки.	1	Технологию выполнения стачного шва, правила изготовления выкройки и раскроя подкройной обтачки.	Изготавливать выкройку обтачки, раскроить обтачку, стачивать детали обтачки по плечевым срезам, проводить влажно-тепловую обработку.	Подкройная обтачка, стачивание.
115	115	14.01		Обработка обтачек.	1			
116	116	14.01		Обработка горловины подкройной обтачкой.	1	Технологию обработки горловины подкройной	Выполнять обработку горловины подкройной	Притачать, приутюжить,

117	117	15.01		Обработка горловины подкройной обтачкой.	1	обтачкой.	обтачкой	разутюжить.
118	118	15.01		Обработка боковых срезов.	1	Технологию выполнения стачного шва, способы обработки срезов.	Выполнять стачивание боковых срезов, обработку срезов швов, влажно-тепловую обработку шва, проверять качество шва.	Сметать, стачать, заутюжить.
119	119	16.01		Обработка боковых срезов.	1			
120	120	17.01		Раскрой подкройной обтачки для пройм.	1	Правила изготовления выкройки и раскроя подкройной обтачки. Технологию выполнения стачного шва.	Выполнять раскрой подкройной обтачки. Стачивать обтачки, проводить влажно-тепловую обработку шва, проверять качество шва.	Подкройная обтачка.
121	121	20.01		Обработка обтачек.	1			
122	122	21.01		Обработка срезов пройм.	1	Технологию обработки пройм подкройной обтачкой.	Выполнять обработку пройм подкройной обтачкой или низа цельнокроеного рукава (по модели).	Притачать, приутюжить, разутюжить.
123	123	21.01		Обработка срезов пройм.	1			
124	124	22.01		Обработка нижнего среза платья.	1	Способы и технологию обработки нижнего среза платья.	Выполнять обработку нижнего среза платья одним из способов, проверять качество шва, Приутюживать шов.	Шов вподгибку, приутюживание.
125	125	22.01		Обработка нижнего среза платья.	1			
126	126	23.01		Окончательная отделка изделия.	1	Правила безопасной работы с утюгом.	Выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия.	Окончательная отделка.
127	127	24.01		Окончательная отделка изделия.	1			
128	128	27.01		Уход за швейной машиной.	1		Выполнять частичную разборку челночного комплекта, чистку и	Челночный комплект.

							смазку челночного комплекта.	
				Практическое повторение.	10			
129	129	28.01		Пошив изделия по готовому крою.	1	Технологию обработки отдельных узлов изготавливаемого изделия.	Выполнять пошив изделия с использованием технолого-инструкционной карте.	
130	130	28.01		Пошив изделия по готовому крою.	1			
131	131	29.01		Обработка деталей изделия.	1			
132	132	29.01		Обработка деталей изделия.	1			
133	133	30.01		Поузловая обработка изделия.	1			
134	134	31.01		Поузловая обработка изделия.	1			
135	135	03.02		Соединение деталей и пошив изделия.	1			
136	136	04.02		Соединение деталей и пошив изделия.	1			
137	137	04.02		Окончательная отделка готового изделия.	1			
138	138	05.02		ВТО готового изделия.	1			
139	139	05.02		Проверка качества готового изделия.	1			
140	140	06.02		Самостоятельная работа.	1			
141	141	07.02		Обработка горловины подкройной обтачкой.	1		Уметь выполнять раскрой подкройной обтачки и обработку ею выреза горловины.	
142	142	10.02		Обработка горловины подкройной обтачкой.	1			
				Отделка легкой одежды	14			
143	143	11.02		Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.	1	Правила безопасной работы в мастерской.		
144	144	11.02		Виды отделки легкой одежды.	1	Виды отделки легкой одежды, отличия рюшей, воланов, оборок.	Различать разные виды отделки легкой одежды.	Воланы, рюши, оборки.
145	145	12.02		Рюш – вид отделки.	1	Правила раскроя рюш, способы обработки срезов рюш. Отличительные особенности рюш.	Выполнять раскрой рюши, обработку срезов одним из способов, настрачивать рюши на основную деталь.	Рюш, настрачивание.
146	146	12.02		Раскрой и обработка срезов рюши.	1			
147	147	13.02		Раскрой и обработка срезов рюши.	1			
148	148	14.02		Соединение рюша с основной деталью.	1			

149	149	17.02		Волан – вид отделки.	1	Правила раскроя воланов, способы обработки отлетного среза волана, отличительные особенности воланов.	Выполнять раскрой воланов, обработку среза одним из способов, соединять волан с основной деталью.	Волан, втачивание.
150	150	18.02		Раскрой и обработка среза волана.	1			
151	151	18.02		Раскрой и обработка среза волана.	1			
152	152	19.02		Соединение волана с основной деталью.	1			
153	153	19.02		Мелкие складочки и защипы.	1	Различать мелкие складки и защипы, конструкцию и правила расчета складок и защипов.		Складки, защипы.
154	154	20.02		Изготовление мелких складок на образце.	1	Правила раскроя и выполнения складок.	Разметить складки, заметать, застрочить и отутюжить.	Заметать, застрочить, отутюжить.
155	155	21.02		Изготовление защипов на образце.	1	Правила раскроя и разметки защипов.	Выполнять разметку заметывание и застрачивание защипов.	Заметать, застрочить, отутюжить.
156	156	24.02		Изготовление защипов на образце.	1			
				Построение чертежа основы платья	11			
157	157	25.02		Получение синтетических волокон и пряжи.	1	Иметь представление о процессе получения синтетических волокон и пряжи из них. Названия разных видов синтетических волокон.		Синтетические волокна, капрон, лавсан, нитрон.
158	158	25.02		Свойства волокна капрона.	1	Свойства синтетических волокон и тканей (прочность, способность смачиваться водой, стойкость при нагревании).	Распознавать синтетические волокна.	Свойства синтетических волокон.
159	159	26.02		Свойства волокна лавсана.	1			
160	160	26.02		Свойства волокна нитрона.	1			
161	161	27.02		Свойства тканей из синтетических волокон.	1			
162	162	28.02		Мерки для платьев, правила их	1	Названия мерок для	Выполнять снятие	Платье, детали

				снятия		платья, деталей и контурных срезов.	мерок для построения чертежа основы платья.	изделия, контурные срезы.
163	163	03.03		Снятие мерок для построения чертежа основы платья.	1			
164	164	04.03		Построение чертежа основы платья в масштабе 1:4.	1	Правила оформления чертежей, формулы расчета конструкций.	Выполнять построение чертежа выкройки платья.	Масштабная линейка. Контурные и условные линии чертежа.
165	165	04.03		Построение чертежа основы платья в масштабе 1:4.	1			
166	166	05.03		Построение чертежа основы платья в натуральную величину.	1			
167	167	05.03		Построение чертежа основы платья в натуральную величину.	1			
				Построение чертежей основы втачного рукава и воротника на стойке	26			
168-169	168-169	06.03-07.03		Втачной рукав: виды, фосоны.	2	Виды втачного рукава.	Выполнять зарисовки рукавов.	Втачной рукав, реглан.
170	170	10.03		Мерки для построения рукава, название линий.	1	Название срезов выкройки, мерки и формулы расчета для построения втачного длинного рукава.	Снимать мерки.	Окат рукава, высшая точка оката.
171	171	11.03		Снятие мерок для построения рукава.	1			
172	172	11.03		Построение чертежа длинного прямого рукава в М=1:4.	1	Правила оформления чертежей, формулы расчета конструкции.	Выполнять построение чертежа втачного длинного прямого рукава, проверять качество построения.	Окат рукава.
173	173	12.03		Построение чертежа рукава в натуральную величину.	1			
174	174	12.03		Раскрой короткого рукава.	1	Порядок изготовления выкройки короткого рукава, правила раскроя рукава.	Выполнять изготовление выкройки короткого рукава.	Короткий рукав.
175	175	13.03		Виды обработки нижнего среза короткого рукава.	1	Виды обработки нижнего среза короткого рукава. Понимать, что выбор вида обработки зависит от фасона рукава и	Различать виды обработки.	Отделочная обтачка, резиновая тесьма, окантовочный шов.

						ткани.		
176	176	14.03		Обработка прямой манжеты.	1	Правила обработки манжет.	Изготавливать образец манжеты.	Манжета.
177	177	17.03		Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой.	1	Правила подготовки деталей кроя к обработке, технологию обработки нижнего среза одним из способов, стачивание шва рукава.	Изготавливать образец короткого рукава.	Высшая точка оката рукава.
178	178	18.03		Обработка нижнего среза рукава манжетой на застежке..	1			
179	179	18.03		Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой.	1			
180	180	19.03		Обработка нижнего среза рукава имитирующей манжетой.	1			
181	181	19.03		Соединение рукава с проймой.	1	Правила определения левого и правого рукава. Технологию втачивания рукава в пройму.	Выполнять втачивание рукава в пройму на образце.	Посадка оката рукава, вметать, втачать.
182	182	20.03		Соединение рукава с проймой.	1			
183	183	21.03		Воротники: фасоны, название деталей и контурных срезов.	1	Фасоны воротников, название деталей и контурных срезов выкройки воротника.		Отложной воротник, воротник стойка, отлетной срез, притачной срез.
184	184	31.03		Мерки и расчеты для построения чертежа воротника на стойке.	1	Правила оформления чертежей, формулы расчета конструкции.	Построить чертеж воротника в М=1:4 и в натуральную величину.	Воротник на стойке, отложной воротник, воротник-стойка.
185	185	01.04		Построение чертежа отложного воротника.	1			
186	186	01.04		Построение чертежа воротника-стойка.	1			
187	187	02.04		Обработка воротников.	1	Назначение прокладки, правила раскроя деталей воротника. Технологию обработки воротника.	Выполнять раскрой деталей воротника и прокладки. Выполнять обработку воротника с прокладкой на образце.	Обтачивание, выметывание.
188	188	02.04		Обработка воротников.	1			
189	189	03.04		Соединение воротников с горловиной.	1	Способы соединения воротников с	Выполнять втачивание воротников в	Вметывание, втачивание.

190	190	04.04		Соединение воротников с горловиной.	1	горловиной.	горловину.	
191	191	07.04		Подборта, их разновидности.	1	Виды подбортов, способы их обработки.	Обрабатывать отлетной срез подборта.	Подборт.
192	192	08.04		Обработка лодборта.	1			
193	193	08.04		Разметка петель.	1	Расположение петель в изделиях с застежкой, правила разметки петель.	Выполнять разметку горизонтальных и вертикальных петель в изделиях на застежке.	Обметные петли.
194	194	09.04		Разметка петель.	1			
				Обработка деталей с кокетками	5			
195	195	09.04		Кокетка: виды и моделирование.	1	Виды кокеток, способы их отделки, последовательность их моделирования.	Выполнять моделирование и изготовление выкроек кокеток разной формы.	Кокетка.
196	196	10.04		Кокетка: виды и моделирование.	1			
197	197	11.04		Способы соединения кокетки с основной деталью.	1	Способы и правила соединения кокеток с основной деталью.	Выполнять соединение кокеток с прямым и овальным нижним срезом с основной деталью притачным, накладным, настрочным способами.	Притачной способ, притачивание. Накладным способом, накладной шов. Настрочной шов.
198	198	12.04		Способы соединения кокетки с основной деталью.	1			
199	199	14.04		Способы соединения кокетки с основной деталью.	1			
				Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой до верху	6			
200	200	15.04		Выбор фасона блузки.	1		Выбрать фасон блузки и подобрать ткань для нее.	Шелковые ткани, искусственные ткани, синтетические ткани.
201	201	15.04		Изготовление выкройки блузки, рукава, воротника.	1	Правила подготовки выкройки к раскрою.	Выполнять изготовление выкройки блузки путем внесения изменений в выкройку основы платья, рукава, воротника, расчет	Цельнокроеный подборт, борт.

							расхода ткани на изделие.	
202	202	16.04		Подготовка ткани к раскрою.	1	Правила подготовки ткани к раскрою.	Выполнять декатировку, определять дефекты.	Декатировка, дефекты ткани.
203	203	16.04		Раскладка выкройки на ткани и раскрой.	1	Правила раскладки выкройки на ткань.	Выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой изделия.	Обмеловка, припуски.
204	204	17.04		Подготовка деталей кроя к обработке.	1	Способы перевода контурных линий.	Подготавливать детали кроя к обработке.	Копироваль-ные стежки, прокладочные стежки.
205	205	18.04		Подготовка деталей кроя к обработке.	1			
				Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой	28			
206	206	21.04		Анализ образца.	1	Анализировать готовое изделие.		
207	207	22.04		Составление плана пошива блузки с застежкой.	1		Составлять план пошива блузки с застежкой доверху с опорой на образец изделия.	Технологическая карта.
208	208	22.04		Подготовка изделия к первой примерке.	1	Правила подготовки изделия к примерке.	Подготовить изделие к примерке.	сметывание, выметывание, приметывание.
209	209	23.04		Подготовка изделия к первой примерке.	1			
210	210	23.04		Проведение первой примерки.	1	Правила проведения примерки.	Провести примерку, устранить выявленные дефекты.	Правильная посадка.
211	211	24.04		Исправление дефектов.	1			
212	212	25.04		Проведение второй примерки.	1			
213	213	28.04		Обработка вытачек.	1	Технологию выполнения операции.	Выполнять стачивание вытачек и их заутюживание.	Заутюжить, приутюжить.
214	214	29.04		Обработка бортов.	1	Способы обработка внутреннего среза подборта	Застрочить срезы подборта, соединить борт с подбортом.	Борт, подборт.
215	215	29.04		Обработка бортов.	1			

216	216	30.04		Обработка плечевых срезов.	1	Способы обработки срезов швов.	Стачать плечевые, боковые срезы, заутюжить или разутюжить.	Стачать, разутюжить, заутюжить.
217	217	30.04		Обработка боковых срезов.	1			
218	218	05.05		Обработка воротника.	1	Технологию обработки воротника.	Выполнять обработку воротника.	Обтачать, выметать.
219	219	06.05		Обработка воротника.	1			
220	220	06.05		Соединение воротника с горловиной.	1	Способы соединения воротника с горловиной.	Выполнять втачивание воротника в горловину, приутюжить шов.	Втачивание, приутюживание.
221	221	07.05		Соединение воротника с горловиной.	1			
222	222	07.05		Обработка рукавов.	1	Способы обработки срезов швов.	Стачать срезы рукавов, заутюжить или разутюжить шов.	Стачной шов вразутюжку, стачной шов взаутюжку.
223	223	12.05		Обработка рукавов.	1			
224	224	13.05		Обработка нижнего среза рукавов.	1	Способы обработки нижнего среза рукавов.	Выполнять обработку нижнего среза рукавов, влажно-тепловую обработку шва, проверить качество.	Окантовочный шов, манжета.
225	225	13.05		Обработка нижнего среза рукавов.	1			
226	226	14.05		Соединение рукавов с проймой.	1	Технологию втачивания рукавов в пройму.	Втачать рукава в пройму, выполнить влажно-тепловую обработку шва.	Вметать, втачать.
227	227	14.05		Соединение рукавов с проймой.	1			
228	228	15.05		Обработка нижнего среза блузки.	1	Способы обработки нижнего среза блузок.	Выполнять обработку нижнего среза блузки, влажно-тепловую обработку шва, проверить качество.	Шов впдгибку.
229	229	16.05		Обработка нижнего среза блузки.	1			
230	230	17.05		Разметка и обметывание петель.	1	Способы обработки петель, технологию обметочных стежков	Определять размер петли, выполнять обметывание петель.	Обметывание петли.
231	231	19.05		Разметка и обметывание петель.	1			
232	232	20.05		Пришивание пуговиц.	1	Способы пришивания пуговиц.	Выполнять разметку пришивания и	Пуговицы.

							пришивание пуговиц.	
233	233	20.05		Окончательная отделка изделия.	1	Правила безопасной работы с утюгом.	Выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия.	Окончательная отделка изделия.
				Ремонт одежды	5			
234	234	21.05		Определение вида ремонта одежды.	1	Виды ремонта одежды.	Определять вид ремонта конкретного изделия, подбирать нитки и ткань для заплата.	Заплата, ремонт одежды.
235	235	21.05		Наложение заплата стачным швом.	1	Правила раскроя заплата с учетом соблюдения одинакового направления нитей и совпадения рисунка.	Выполнять наложение заплата стачным швом.	Заплата.
236	236	22.05		Наложение заплата накладным швом.	1	Правила раскроя заплата.	Выполнять наложение заплата накладным швом.	Заплата.
237	237	23.05		Штуковка.	1			
238	238			Самостоятельная работа	1			





Задания:

1. Выполнить образец обработки выреза горловины подкройной обтачкой по инструкционной карте.
2. Подготовить отчет (самоанализ) о проделанной работе.

Инструкционная карта

«Обработка выреза горловины подкройной обтачкой на лицевую сторону»

Инструменты, принадлежности, материалы: *раскроенные детали, ножницы, игла, линейка, булавки, нитки, электрический утюг, гладильная доска, швейная машина.*

№	Последовательность работы	Графическое изображение
1	Подогнуть наружный срез обтачки на изнаночную сторону на 7 мм, заметать по сгибу.	
2	Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону детали сорочки по линии горловины, совмещая линии плеча и середины, приколоть приметать.	
3	Обтачать по обтачке на расстоянии 7 мм от среза. Удалить нитки строчек временного назначения.	
4	Вырезать ткань до среза обтачки. Сделать надсечки на закруглениях срезов деталей сорочки и обтачки, не доходя до машинной строчки 1 – 2 мм.	
5	Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки шириной 1 – 2 мм. Наметать обтачку на деталь сорочки. Настрочить на расстоянии 1 – 2 мм от края подгиба. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить.	

Проверка качества работы: 1) ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки; 2) машинная строчка ровная, проходит точно по краю подгиба обтачки; 3) ширина канта из обтачки по лицевой стороне равна 5 мм; 3) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Самостоятельная работа за вторую четверть.



Задания:

1. Выполнить образец обработки горловины косой обтачкой по инструкционной карте.
2. Подготовить отчет (самоанализ) о сделанной работе.

Инструкционная карта

«Обработка выреза горловины косой одинарной обтачкой»

Инструменты, принадлежности, материалы: раскроенные детали, ножницы, игла, линейка, булавки, нитки, электрический утюг, гладильная доска, швейная машина.

№	Последовательность работы	Графическое изображение
1	Раскроить косую обтачку длиной, равной длине обрабатываемого среза, шириной 3 – 3,5см.	
2	Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, уровнять срезы, приметать. Притачать, ширина шва равна 5 – 7 мм. Удалить нитки строчек временного назначения.	
3	Обогнуть припуск шва обтачкой (плотно, без слабины ткани) образуя кант, равный ширине шва, выметать с лицевой стороны на расстоянии 1 – 2 мм от шва притачивания. Проложить машинную строчку с лицевой стороны в шов притачивания. С изнаночной стороны машинная строчка проходит по обтачке на расстоянии 1 – 2 мм от среза. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить.	




Проверка качества работы: 1) ширина окантовочного шва (обтачки) одинаковая по всей линии обработки; 2) машинная строчка проложена точно в шов притачивания; 3) с изнаночной стороны машинная строчка проходит на расстоянии 1 – 2 мм от среза обтачки; 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Задания:

1. Выполнить образец обработки горловины косой обтачкой по инструкционной карте.
2. Подготовить отчет (самоанализ) о проделанной работе.

Инструкционная карта**«Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом»**

Инструменты, принадлежности, материалы: *раскроенные детали, ножницы, мел, карандаш, игла, линейка, булавки, нитки, электрический утюг, гладильная доска, швейная машина.*

№	Последовательность работы	Графическое изображение
1	Выполнить обработку притачного пояса.	
2	Вывернуть юбку на изнаночную сторону. Наложить пояс подпоясом (нижней частью пояса) на изнаночную сторону юбки, уравнять срезы, приколоть. Пояс приметать, притачать. Ширина шва 10 мм. Удалить строчки временного назначения. Отогнуть пояс вверх, шов притачивания заутюжить в сторону пояса.	
3	Вывернуть юбку на лицевую сторону. Подогнуть срез верхней части пояса на 10 мм внутрь, наметать. Закрывая машинную строчку, настрочить по всей длине пояса на расстоянии 1 – 2 мм от края подгиба.	
4	Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить.	
5	Обметать петлю, пришить пуговицу.	

Проверка качества работы: 1) ширина пояса одинаковая по всей длине; 2) машинная строчка ровная, проложена на расстоянии 1 – 2 мм от края подгиба пояса; 3) обметочная петля выполнена качественно, пуговица пришита прочно; 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

**Годовая промежуточная аттестация
по профессионально-трудовому обучению
7 класс за 2024 – 2025 учебный год.**

Задания:


1. Выполнить работы по пошиву юбки «полусолнце» с использованием образца изделия и инструкционно-технологической карты.
2. Составить отчет (самоанализ) о проделанной работе.

Инструкционно-технологическая карта

Инструменты, принадлежности, материалы: *раскроенные детали, ножницы, мел, карандаш, игла, линейка, булавки, нитки, электрический утюг, гладильная доска, швейная машина.*

«Пошив юбки «полусолнце» по готовому крою»

Детали кроя





1. Юбка – 2 детали
2. Пояс – 1 деталь

План работы по пошиву кепи

1. Обработать боковые срезы.
2. Обработать пояс.
3. Обработать верхний срез.
4. Обработать нижний срез.
5. Отутюжить готовое изделие.

№	Последовательность работы	Графическое изображение
1	Обработать боковые срезы юбки стачным швом взаутюжку. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уровнять боковые срезы юбки, сметать, стачать. Ширины шва 1 см. Срезы шва обметать. Швы стачивания приутюжить и заутюжить.	
2	Обработать пояс. Стачать боковые срезы пояса (ширина шва 1 см), образуя кольцо. Срезы стачивания разутюжить, пояс заутюжить вдоль пополам.	

3	<p>Обработать верхний срез притачным поясом. Приметать пояс по верхнему срезу юбки с лицевой стороны уравнивая срезы. Притачать пояс ширина шва 1 см. Срезы шва обметать, приутюжить и заутюжить в сторону юбки.</p>	
4	<p>Обработать нижний срез юбки швом вподгибку с открытым срезом. Обметать нижний срез юбки. Срезы подогнуть на изнаночную сторону, заметать, ширина подгиба 7 мм. Выполнить отделочную строчку по нижнему подгибу ширина шва 1 – 3 мм.</p>	
5	<p>Отутюжить готовое изделие.</p>	

Проверка качества работы: 1) внешний вид изделия соответствует выбранной модели; 2) пояс имеет одинаковую ширину по всей длине; 3) все видимые строчки ровные, соответствуют требованиям; 4) отделочные строчки выполнены на одинаковом расстоянии от нижнего края юбки; 5) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Задания:

1. Выполнить образец обработки выреза горловины подкройной обтачкой по инструкционной карте.
2. Подготовить отчет (самоанализ) о проделанной работе.

Инструкционная карта**«Обработка выреза горловины окантовочным швом»**

Инструменты, принадлежности, материалы: *раскроенные детали, ножницы, игла, линейка, булавки, нитки, электрический утюг, гладильная доска, швейная машина.*

№	Последовательность работы	Графическое изображение
1	Раскроить косую обтачку длиной, равной длине обрабатываемого среза, шириной 3 – 3,5 см.	
2	Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, уровнять срезы, приметать. Притачать, ширина шва равна 5 – 7 мм. Удалить нитки строчек временного назначения.	
3	Обогнуть припуск шва обтачкой (плотно, без слабину ткани) образуя кант, равный ширине шва. Подогнуть второй срез обтачки и наметать с изнаночной стороны, закрывая шов притачивания. Проложить машинную строчку с лицевой стороны в шов притачивания. С изнаночной стороны машинная строчка проходит по обтачке на расстоянии 1 – 2 мм от среза. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить.	

Проверка качества работы: 1) ширина окантовочного шва (обтачки) одинаковая по всей линии обработки; 2) машинная строчка проложена точно в шов притачивания; 3) с изнаночной стороны машинная строчка проходит на расстоянии 1 – 2 мм от среза обтачки; 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Задания:

1. Выполнить образец обработки выреза горловины подкройной обтачкой по инструкционной карте.
2. Подготовить отчет (самоанализ) о проделанной работе.

Инструкционная карта**«Обработка выреза горловины подкройной обтачкой»**

Инструменты, принадлежности, материалы: *раскроенные детали, ножницы, мел, карандаш, игла, линейка, булавки, нитки, электрический утюг, гладильная доска, швейная машина.*

Ход работы	Графическое изображение
<ol style="list-style-type: none"> 1. Проложить контрольные линии строчками прямых стежков по линиям середины деталей переда, спинки и обтачек. 2. Сметать и стачать детали обтачки по плечевым срезам, удалить нитки строчек временного назначения, разутюжить швы. 3. Обработать срез отлета детали обтачки одним из видов обработки срезов (швом вподгибку с открытым срезом, зигзагообразной строчкой, строчкой обметочных цепных стежков). 4. Сметать и стачать плечевые срезы деталей края, удалить нитки временные стежки, обработать срезы швов зигзагообразной строчкой, швы разутюжить. 5. Наложить обтачку на лицевую сторону основной детали к срезу горловины, совмещая плечевые швы и линии середины деталей, наметать 5 – 7 мм от срезов. 6. Обтачать вырез горловины по обтачке. Удалить нитки временного назначения, приутюжить, сделать надсечки на закруглениях и в углах, не задевая машинную строчку. 7. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, выметать кант из основной детали, равный 1 – 2 мм. Проложить отделочную строчку нитками в цвет ткани на расстоянии 2 – 5 мм от обработанного края горловины (если требуется по модели). 8. Прикрепить отлетной край обтачки к припускам плечевых швов машинными закрепками. Удалить нитки временного назначения, приутюжить. 	

Контроль качества: 1) ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки; 2) машинные строчки ровные, выполнены согласно требованиям; 3) закрепки в плечевых швах с лицевой стороны почти незаметны; 4) обтачка плотно прилегает к горловине изделия; кант из основной детали равен 1 – 2 мм; влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

*Самостоятельная работа за третью четверть.
8 класс*




Задания:

1. Выполнить образец обработки выреза горловины подкройной обтачкой по инструкционной карте.
2. Подготовить отчет (самоанализ) о проделанной работе.

**Инструкционная карта
«Обработка воротника на стойке»**

Инструменты, принадлежности, материалы: *раскроенные детали, ножницы, игла, линейка, булавки, нитки, электрический утюг, гладильная доска, швейная машина.*

№	Последовательность работы	Графическое изображение
---	---------------------------	-------------------------

1	Наложить флизелин на изнаночную сторону нижнего воротника и приклеить с помощью утюга.	
2	Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, сметать со стороны верхнего воротника.	
3	Обтачать со стороны нижнего воротника, оставит необработанными срезы втачивания, ширина шва – 5 мм. Удалить нитки строчек временного назначения. Срезать излишек ткани на закругленных срезах шва, выполнить надсечки в углах, не задевая машинную строчку.	
4	Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы, выправить и выметать шов, образуя со стороны нижнего воротника кант из верхнего воротника, равный 1 – 2 мм.	
5	Приутюжить воротник со стороны нижнего воротника. Удалить нитки строчек временного назначения.	

Проверка качества работы: 1) углы и шов хорошо выправлены; 2) ширина канта со стороны нижнего воротника равна 1 – 2 мм; 3) концы воротника имеют одинаковую форму (проверить путем складывания детали); 3) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

**Годовая промежуточная аттестация
по профессионально-трудовому обучению
8 класс за 2024_ – 2025 учебный год.**

Задания:

1. Выполнить работы по изготовлению образца с использованием инструкционно-технологической карты.
2. Составить отчет (самоанализ) о проделанной работе.

Инструкционно-технологическая карта

Инструменты, принадлежности, материалы: *раскроенные детали, ножницы, мел, карандаш, игла, линейка, булавки, нитки, электрический утюг, гладильная доска, швейная машина.*

«Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой»

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
<ol style="list-style-type: none"> 1. Стачать шов рукава, обработать срезы шва зигзагообразной строчкой, шов заутюжить. 2. Обработать замкнутую манжету: сложить детали лицевыми сторонами внутрь по ширине манжеты, уровнять срезы, сметать, стачать. Ширина шва 5 – 7 мм; разутюжить шов; сложить деталь по долевой нити лицевой стороной вверх, уровнять срезы, приутюжить. 3. Проложить по нижнему срезу рукава машинные строчки для сборки. Собрать нижний срез на сборку по длине манжеты. 4. Вывернуть рукав на лицевую сторону, вложить его в манжету, уровнять срезы и швы, приметать, притачать на 1 см от среза по рукаву, удалить нитки приметывания и сборки. 5. Обработать вместе срезы шва манжеты и рукава, приутюжить. 	
<p>Контроль качества: 1) ширина манжеты одинаковая по всей длине; 2) швы манжеты и рукава совпадают; 3) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.</p>	